



SOUDAL

CATALOG DE PRODUCE



MAIN PARTNER



DIY

DESPRE SOUDAL

Expert în domeniul produselor chimice pentru construcții, SOUDAL dezvoltă și produce etanșanți, adezivi, spume PU și aerosoli pentru utilizatorii profesioniști și pentru cei casnici. Compania belgiană de familie investește continuu pentru a dezvolta și promova soluții tehnice care să îmbunătățească eficiența termică a clădirilor și să contribuie astfel la reducerea consumului de energie. SOUDAL are peste 4300 de angajați în 140 de țări din întreaga lume și se bazează pe o rețea industrială de 31 de locații de producție. **Strategia SOUDAL se**

caracterizează prin:

- Investiții continue în Cercetare și Dezvoltare,
- O viziune pe termen lung orientată spre inovație,

- Căutarea permanentă a calității și performanței,
- Adaptări la nevoile locale ale piețelor.

Actor implicat, SOUDAL abordează provocarea climatică prin reducerea amprente sale de carbon datorită proceselor de optimizare sistematică în concepția și fabricarea produselor sale: energie, materii prime și ambalaje.

CELE TREI VALORI FUNDAMENTALE CARE NE ANIMĂ

Vic Swerts, Președinte-Fondator: „Angajații noștri sunt cel mai important atu al nostru. A îndrăzni să întreprinzi implică procesul stimulant de a aduna o echipă unică de persoane. Angajații, partenerii și clienții nu sunt concepute. Este vorba despre persoane, indivizi care permit antreprenorului să realizeze o ambiție. Trebuie, așadar, să te înconjori de persoane competente și solide care pot și știu mai bine decât tine.”



**Simplitate &
Sinceritate**




**Ambiție &
Curaj**




**Implicare &
Loialitate**

(YOU)
BUILD THE FUTURE


ACTIVITATEA NOASTRĂ



ETANȘARE




LIPIRE



IZOLARE



PROTECȚIE



**310 milioane
de cartușe**



**130 milioane de
tuburi**



**18 000
itemuri**



**> 4000
angajați**



**31 facilități de
producție**

PARTENER AL ECHIPEI DE CICLISM Soudal QUICK-STEP

Soudal a devenit partenerul principal al Soudal Quick-Step în 2023 pentru cel puțin 5 ani. Primul an de parteneriat a fost foarte reușit din punct de vedere sportiv, cu 55 de victorii și un loc trei în clasamentul WorldTour. În 2024, putem nota dublul podium al echipei Soudal Quick-Step la Turul Franței: locul 3 pe echipe și locul 3 individual pentru Remco Evenepoel, pe lângă tricoul alb de cel mai bun tânăr. Soudal susține și echipa feminină AG Insurance Soudal Quick-Step, care a obținut de asemenea rezultate bune.

Soudal este mândru de performanțele liderului echipei, care câștigă în plus trei titluri prestigioase: campion mondial la contratimp și dublu campion olimpic la JO de la Paris pe șosea și la contratimp. Parteneriatul de ciclism este figura de prora internațională a Soudal, dar compania este de asemenea sponsor în alte domenii, cum ar fi golf (Soudal Open), fotbalul (KVC Westerlo), ciclocrosul și „Zesdaagse” de la Gent.



Sursă foto : GettyImages



Sursă foto : GettyImages



TREI MARI AMBIȚII PENTRU SUSTENABILITATE

În calitate de companie de familie, perspectiva pe termen lung a fost întotdeauna importantă pentru Soudal. Vrem să contribuim activ la un viitor durabil, respectând oamenii, planeta și generațiile viitoare. Fiind o companie din domeniul chimiei pentru construcții, ne-am asumat aceste responsabilități de mulți ani.

Fiecare ambiție include la rândul său trei axe de lucru care definesc demersul nostru RSE (Responsabilitate Socială a Întreprinderilor):

Atingerea neutralității climatice pentru societatea de mâine



Cu produsele noastre, aducem o contribuție importantă la construcția durabilă și la habitatul pasiv, care vor deveni normă a viitorului. Ne concentrăm, de asemenea, pe emisiile noastre de gaze cu efect de seră și limităm generarea emisiilor în aer, sol și apă. Soudal se străduiește să gestioneze ciclurile de viață ale materialelor folosind materii prime și ambalaje cu un impact redus asupra climatului, promovând reciclarea și reducând deșeurile.

Angajații noștri sunt în centrul companiei noastre. Vrem să le oferim cel mai bun loc de muncă posibil, care să fie în primul rând sigur, dar și plăcut și motivant, cu numeroase oportunități de dezvoltare personală. Datorită culturii noastre autentice și familiale, creăm un mediu cald pentru angajații noștri.



Oferirea unui loc de muncă mai bun angajaților noștri

Creșterea economică este pentru noi indisolubilă de antreprenoriatul etic și de buna guvernare. O bună gestionare se traduce, de asemenea, prin inovare continuă și durabilitatea produselor noastre, asigurând astfel perenitatea creșterii noastre.

Creștere mai bună prin antreprenoriat responsabil



REZULTATELE OBTINUTE PENTRU A ATINGE NEUTRALITATEA CLIMATICĂ

RESURSE



CONSUMUL DE APĂ ÎN FABRICILE NOASTRE

10.000 m³ de apă economisită/an și 13% ape uzate comparativ cu 2021 în fabricile din Turnhout.



PRODUSE

SOLUȚIE CURATĂ ȘI RENTABILĂ CU UN IMPACT POZITIV ASUPRA CALITĂȚII VIEȚII

Adeziv pe bază de 80% materii prime reciclate.

AMBALAJE



PLASTIC RECICLAT
540 de tone de plastic reciclat PCR provenit din reciclarea plasticului menajer.

Materiale de etanșare p. 05

Etanșant acrilic	p. 06
Silicon universal	p. 08
Silicon neutru	p. 09
Sanitar Stop.....	p. 10
Sanitar premium	p. 11
Etanșanți sanitari	p. 12
Chit pentru parchet.....	p. 13
Chit de lemn.....	p. 14
Etanșanți speciali	p. 15
Silirub 2.....	p. 19
Silirub color.....	p. 20

Fix ALL® p. 22

Fix ALL® cartuș	p. 23
Fix ALL® X-treme Power Express	p. 25
Fix ALL® specialități	p. 26

T-REX p. 28**Adezivi p. 30**

Adezivi de montaj.....	p. 32
Adezivi de contact.....	p. 34
Adezivi rapizi	p. 35
Adezivi acoperitori pardoseli.....	p. 39
Adezivi parchet	p. 42
Adezivi lemn	p. 44
Adezivi Speciali	p. 50
Ancoră chimică	p. 51
Adezivi epoxidici.....	p. 54

Materiale de etanșare pentru acoperișuri p. 56

Benzi pentru acoperiș	p. 57
Etanșanți și hidroizolații	p. 60

Polimeri hibridi speciali p. 61

Etanșanți polimeri	p. 62
Adezivi gazon artificial	p. 64

Spume Poliuretanică p. 66

Spume PU Genius Gun	p. 67
Spume speciale	p. 68
Spume profesionale	p. 70
Spume antifoc	p. 72

Soudal Hydro System p. 73**Hidroizolații..... p. 76****Aerosoli tehnici p. 80**

Aerosoli tehnici	p. 81
Adezivi	p. 92
Spray culori RAL	p. 96
Spray-uri speciale.....	p. 98

Produse complementare..... p. 102**Accesorii..... p. 108**



MATERIALE DE ETANŞARE

Etanșant acrilic



MASTIC ACRILIC

Material de etanșare și umplere a golurilor pe bază de dispersie acrilică plasto-elastică de înaltă calitate. Ușor de aplicat, fără solvenți și inodor. Poate fi vopsit după uscare. Se lipește bine de substraturile poroase.

Utilizare:

Pentru etanșarea pragurilor, plintelor, ramelor de ferestre și uși. Pentru umplerea fisurilor mai mici în tencuială.

CE	14 NB 1173
SOUDAL 230739	
EN 15651-1:2012: Type F-INT	

103228	Cartuș	15/ bax	280 ml		Alb	 5 411183 033467
109712	Cartuș	15/ bax	280 ml		Gri	 5 411183 038554



MASTIC ACRILIC TURBO ALB

Etanșant acrilic cu ÎNTĂRIRE RAPIDĂ, care poate fi vopsit, pentru etanșări universale la interior. Fără solvenți și practic inodor. Chit acrilic flexibil, ideal pentru umplerea rosturilor și crăpăturilor înainte de zugrăveli. Poate fi vopsit mai repede decât un chit obișnuit. Aderență foarte bună pe multe suprafețe poroase. Formulare flexibilă, care reduce riscul de crăpare.

Utilizare:

Etanșarea rosturilor din jurul ramelor interioare ale ferestrelor și ușilor, plintelor, plăcilor de gips-carton, baghetelor decorative.

CE	19 NB 1173
SOUDAL 231523	
EN 15651-1 Type F-INT	

122878	Cartuș	12/ bax	280 ml		Alb	 5 411183 107106
--------	--------	---------	--------	---	-----	--



MASTIC ACRILIC STRUCTURAT

Masticul structurat este o pastă de etanșare plasto-elastică de înaltă calitate, monocomponentă, cu structură granulată, pe bază de dispersie acrilică. Structura sa este similară cu cea a tencuielilor exterioare. Este perfect aderentă pe toate suprafețele poroase de construcție. Poate fi vopsită după întărire. Pentru etanșarea și umplerea golurilor și fisurilor.

Utilizare:

Pentru etanșarea fisurilor din tencuială. Pentru realizarea suprafețelor netede și inegale. Pentru etanșarea pragurilor, plintelor, ramelor ferestrelor și ușilor. Se recomandă deplasarea de maxim 10% a îmbinării. După întărire, se poate vopsi în zone exterioare.

CE	14 NB 0074
SOUDAL 230350	
EN 15651-1:2012: Type F-EXT-INT	

123109	Cartuș	12/ bax	280 ml		Alb	 5 411183 108516
--------	--------	---------	--------	---	-----	--

Etanșant acrilic



MASTIC ACRILIC EXTERIOR

Masticul acrilic pentru exterior, este un material de etanșare de înaltă calitate, plasto-elastic, monocomponent, bazat pe dispersii acrilice silanizate, rezistent la intemperii.

Utilizare:

Pentru aplicații care necesită vopsire ulterioară. Rosturi de îmbinare în construcții. Îmbinări ale ferestrelor și pervazurilor, între plinte și pereți, între pereți și podea, etc., ... Rosturi cu mișcare de până la max. 12,5%

157236 Cartuș

12/ bax

280 ml



Alb



5 411183 177901



MASTIC ACRILIC FIN

Materialul acrilic ultra-ușor este un produs cu întărire rapidă, care se lipește excelent pe pereți, pereți tencuiți și acoperiți cu gips-carton sau stuc, precum și pe toate suprafețele poroase care pot fi găsite în construcții. Pentru utilizare în interior. Uscare fără contracție, și pe suprafețele din gips-carton.

Utilizare:

Potrivit pentru repararea de mici găuri sau crăpături în ghips-carton, beton, beton celular, etc. (Pentru umplerea și repararea crăpăturilor și a găurilor în tavane și pereți (plăci de ghips-carton, beton, piatră, etc.) Pentru reparații interioare ale crăpăturilor din suprafețe minerale, cum ar fi ipsos, beton, zidărie și ipsos decorativ) Umplerea îmbinărilor și crăpăturilor statice din pereți și tavane Finisare fără contractare a îmbinărilor profilelor decorative.

144588 Cartuș

15/ bax

280 ml



Alb



5 411183 159358



SOUDAFILL LIGHT

Chitul Soudafill Light este un chit de etanșare foarte ușor, care nu se contractă. Potrivit pentru umplerea și repararea crăpăturilor și a găurilor din pereți și tavane.

Utilizare:

Pentru umplerea și repararea crăpăturilor și găurilor din pereți și tavane (gips-carton, beton, piatră, etc.). Pentru reparații interioare ale fisurilor și crăpăturilor în suprafețe minerale ca gipsul, betonul, zidăria și tencuiala decorativă. Pentru umplerea îmbinărilor statice dintre pereți și tavane. Finisarea prin umplerea crăpăturilor din profilele decorative, fără riscul contractării.

123774 Cutie

6/ bax

900 ml



Alb



5 411183 112018

Silicon universal



SILICON UNIVERSAL

Etanșant de înaltă calitate, pe bază de silicon, monocomponent, cu conținut de acid acetic. Utilizare în interior și exterior. Asigură o aderență foarte bună pe majoritatea suprafețelor (exceptând PE, PP, teflon). Aplicare ușoară. Culoare rezistentă, rezistență la UV.

Utilizare:

Se poate folosi pe multe suprafețe, are proprietăți bune de umplere, pentru cărămidă, gips carton, plăci ceramice, porțelan și sticlă. Se poate folosi și în industria auto. Etanșare excelentă în interior și exterior. Pentru rosturi de dilatare. Produs rezistent la UV, pentru uz la exterior și în interior, rezistă la temperaturi între -60°C și 120°C. Nu este potrivit pentru materiale acrilice și metale sensibile la acid acetic.

CE	14 NB 0074
SOUDAL 230513	
EN 15651-2 Type G EN 15651-1 Type F-EXT-INT EN 15651-3 Type S Class S 1	

103230	Cartuș	15/ bax	280 ml		Transparent	 5 411183 033498
103234	Cartuș	15/ bax	280 ml		Alb	 5 411183 033504
109711	Cartuș	15/ bax	280 ml		Gri	 5 411183 038547
106553	Cartuș	15/ bax	280 ml		Maro	 5 411183 035195
103414	Cartuș	15/ bax	280 ml		Negru	 5 411183 033726



EASY UNIVERSAL

Easy Universal este un etanșant de înaltă calitate, ușor de utilizat, pe bază de polimer elastic.

Utilizare:

Etanșant pe bază de apă pentru etanșarea perimetrală în jurul cadrelor de ferestre și uși. Foarte ușor de aplicat și de prelucrat. Foarte flexibil și poate fi vopsit odată ce este complet întărit. Aderență foarte bună pe majoritatea substraturilor, atât poroase, cât și neporoase. Poate fi utilizat chiar și pe suprafețe din piatră naturală.

158041	Cartuș	12/ bax	280 ml		Alb	 5 411183 181212
--------	--------	---------	--------	---	-----	--

Silicon neutru



SILICON NEUTRU

Siliconul neutru este un produs de etanșare siliconic neutru din punct de vedere chimic, flexibil, care este potrivit pentru etanșarea suprafețelor acrilice și a altor suprafețe sensibile la acid acetic. Rezistent la UV, pentru utilizare la exterior și în interior. Nu se poate vopsi. Are aderență la aproape toate suprafețele de construcție (exceptând PE, PP și teflon). Culoari disponibile: transparent, alb, maro, negru, gri; alte culori pot fi obținute prin comenzi speciale.

Utilizare:

Pentru etanșarea golurilor, îmbinărilor din construcții atât pe suprafețele poroase, cât și pe cele neporoase. Pentru lucrări de montări de geamuri, de etanșare a policarbonatului și a poliacrilatului. Pentru etanșare între PVC și sticlă. Pentru utilizare la exterior și în interior. Rezistență la temperaturi între -60°C și 180°C.

CE	14 NB 0074
SOUDAL 230580	
EN 15651-1:2012: Tip F-EXT-INT EN 15651-2:2012: Tip G	

103245	Cartuș	15/ bax	280 ml		Transparent	 5 411183 033559
103246	Cartuș	15/ bax	280 ml		Alb	 5 411183 033566
145818	Cartuș	15/ bax	280 ml		Gri	 5 411183 159457
102254	Cartuș	12/ bax	290 ml		Maro	 5 411183 411449
137665	Cartuș	15/ bax	280 ml		Negru	 5 411183 157026



SILICON NEUTRU TURBO

Sigilant neutru pentru etanșarea rapidă a tuturor îmbinărilor în toate aplicațiile de construcție. Rezistent la praf după 30 de minute.

Utilizare:

Toate îmbinările obișnuite ale clădirilor cu mișcare mare. Toate lucrările de vitraj și îmbinări. Îmbinări de dilatare între multe materiale de construcție diferite. Etanșare între PVC, profile din lemn tratat și metal și sticlă.

132269	Cartuș	12/ bax	280 ml		Transparent	 5 411183 143838
--------	--------	---------	--------	---	-------------	--



**Stop creșterii
mucegaiului pe
îmbinările voastre!**



SILICON SANITAR STOP

Silicon sanitar acetoxi pentru etanșarea îmbinărilor în băi și bucătării. Acest etanșant are o rezistență de 3 ori mai mare împotriva formării mucegaiului comparativ cu siliconii sanitari standard.

Utilizare:

Aderență foarte bună pe multe materiale . Ușor de aplicat . Rezistență bună la UV . Impermeabil la mucegai . Elastic permanent după întărire . Miroș tipic de oțet . Nu poate fi vopsit . Nu este potrivit pentru piatră naturală

172567	Cartuș	12/ bax	280 ml		Alb	 5 411183 200029
172579	Cartuș	12/ bax	280 ml		Transparent	 5 411183 200005
172766	Cartuș	12/ bax	280 ml		Bej	 5 411183 200036
172776	Cartuș	12/ bax	280 ml		Manhattan	 5 411183 200043
172777	Cartuș	12/ bax	280 ml		Gri	 5 411183 200050
172899	Cartuș	12/ bax	280 ml		Antracit	 5 411183 200760
172900	Cartuș	12/ bax	280 ml		Negru	 5 411183 200753




SANITAR PREMIUM



NEUTRU



ADERENȚĂ
EXCELENȚĂ



PERMANENT
ELASTIC



TOATE
SUPRAFEȚELE



INODOR

SILICON SANITAR PREMIUM



Silicon sanitar Premium este un etanșant de îmbinare de înaltă calitate, neutru, elastic, pe bază de silicon, monocomponent. Etanșant siliconic elastic permanent, fără acid, potrivit pentru etanșarea îmbinărilor în spații sanitare sau umede pe suprafețe precum: Acril, Email, Sticlă, Porțelan, Piatră, Plăci ceramice, Plăci glazurate.

Utilizare:

Îmbinări în camere sanitare (pe băi și căzi sintetice) și bucătării. Îmbinări de construcție, în special în locuri sanitare și umede. Pentru etanșarea îmbinărilor în camere sanitare și alte locuri umede, de exemplu, între dușuri, căzi și pereți (placați), între pereți și lavoare, între podele și toalete.

172747	Cartuș	12/ bax	290 ml		Alb	 5 411183 200647
172748	Cartuș	12/ bax	290 ml		Transparent	 5 411183 200654
146707	Cartuș	12/ bax	290 ml		Gri	 5 411183 163096
146710	Cartuș	12/ bax	290 ml		Gri Transparent	 5 411183 163102

Etanșanți sanitari

BANDĂ SANITARĂ

Bandă autoadezivă pentru izolarea și etanșarea băilor, dușurilor și chiuvetelor. Bandă adezivă sanitară, ușor de aplicat care aderă pe majoritatea materialelor sanitare.

Utilizare:

Potrivit pentru izolările sanitare tradiționale, înlocuind siliconul sanitar (de ex: între cadă și perete). Poate fi folosită pentru izolarea în jurul cabinelor de duș, chiuvetelor, toaletelor, etc. Rezistentă la contactul prelungit cu apa.



134030

6/ bax

1 Buc



Alb



5 411183 147652

134027

6/ bax

1 Buc



Alb



5 411183 147658

EASY SANITAR

Sanitarul Easy este un etanșant de înaltă calitate, ușor de utilizat, pe bază de polimer elastic.

Utilizare:

Etanșant pe bază de apă pentru etanșarea îmbinărilor în băi și bucătării. Foarte ușor de aplicat și de prelucrat. Foarte flexibil și poate fi vopsit odată ce este complet întărit. Rezistență bună la mușgai. Aderență foarte bună pe majoritatea substraturilor, atât poroase, cât și neporoase. Poate fi utilizat chiar și pe suprafețe din piatră naturală.



158042 Cartuș

12/ bax

280 ml



Alb



5 411183 181205



Chit pentru parchet



CHIT PARCHET

Mastic acrilic de înaltă calitate pe bază de dispersii acrilice. Etanșant flexibil pentru izolarea îmbinărilor din parchet și pereți. Gamă de culori potrivită pentru o varietate de culori ale parchetului. Aderență excelentă pe suporturi poroase, fără miros și fără solvenți. Poate fi vopsit și lăcuit după uscare.

Utilizare:

Etanșant pentru rosturile din îmbinările din parchet și pereți. Poate fi folosit și la crăpături în lemn.

CE	14 NB 0074
SOUDAL 230062	
EN 15651-1 Type F-EXT-INT Class 12,5 P	

137691	Cartuș	15/ bax	280 ml		Wengue	
132208	Cartuș	6/ bax	280 ml		Alb	
111258	Cartuș	15/ bax	280 ml		Arțar	
111259	Cartuș	15/ bax	280 ml		Cireș	
111260	Cartuș	15/ bax	280 ml		Fag	
111261	Cartuș	15/ bax	280 ml		Stejar	
113089	Cartuș	15/ bax	280 ml		Birch	
113090	Cartuș	15/ bax	280 ml		Merbau	
127174	Cartuș	6/ bax	290 ml		Gri închis	
127175	Cartuș	6/ bax	290 ml		Gri deschis	



Chit de lemn



CHIT DE LEMN

Chitul modelabil pentru lemn este o pastă gata de utilizare pentru repararea suprafețelor din lemn deteriorate.

Utilizare:

Aplicați chitul modelabil pentru lemn într-un strat subțire cu o spatulă. Lucrați în straturi diferite pentru a evita contracția în cazul găurilor adânci. Lăsați un timp de uscare de 30 de minute între fiecare strat. Șlefuiți cu hârtie abrazivă fină după 60 de minute. Partea reparată poate fi revopsită.

103395	Tub	10/ bax	50 ml		Stejar mediu	 5 411183 003293
103398	Tub	10/ bax	50 ml		Stejar închis	 5 411183 003309
103400	Tub	10/ bax	50 ml		Pin	 5 411183 000650
103418	Tub	10/ bax	50 ml		Stejar	 5 411183 003262
103486	Tub	10/ bax	50 ml		Meranti	 5 411183 003279
103499	Tub	10/ bax	50 ml		Stejar deschis	 5 411183 003286





ETANŞANTI SPECIALI

Etanșanți speciali



SILICON STICLĂ

Siliconul pentru etanșare sticlă, de înaltă calitate, acetic, elastic, mono component.

Utilizare:

Toate îmbinările între sticlă și diferite materiale din construcții. Îmbinări din construcții și clădiri. Etanșare premium a geamurilor.

117977 Cartuș

15/ bax

280 ml



Transparent



5 411183 085541



SILICON ACVARIU

Material de lipire-etanșare care conține silicon, în principal pentru acvarii, terarii și alte suporturi din sticlă. Silicon de calitate excelentă, neutru, monocomponent și adeziv 2 în 1. Este inofensiv pentru flora și fauna subacvatică. Rezistă la presiunea creată de alge și apă și poate fi utilizat în apă dulce și sărată.

Utilizare:

Silicon cu elasticitate ridicată, pentru etanșare și lipire. Se lipește de majoritatea materialelor fără activator de suprafață, după întărire devine neutru din punct de vedere chimic. Este adecvat pentru asamblare și construire de acvarii, lipirea structurilor din sticlă. Rezistă la presiunea creată de alge și apă și poate fi utilizat în apă dulce și sărată. Rezistentă la temperaturi între -60°C și 180°C.

117985 Cartuș

15/ bax

280 ml



Transparent



5 411183 085534

105751 Cartuș

15/ bax

310 ml



Negru



5 411183 008809



GASKETSEAL

Material de etanșare pentru garnituri din silicon acetoxi rezistent la temperaturi ridicate. Rezistă la temperaturi între -60°C și 280°C. Foarte flexibil și rezistent la intemperii. Poate fi folosit pentru a crea o garnitură rezistentă la temperatură pentru piesele de motor, etanșarea între piesele metalice, etanșare cu utilizare pentru motoare, pompe și unități de încălzire.

Utilizare:

Pentru etanșarea îmbinărilor care necesită o garnitură rezistentă la temperaturi ridicate. Formarea garniturilor și inelelor de etanșare. Înlocuirea garniturilor tradiționale din fibră, hârtie, cauciuc, plută sau fetru. Etanșarea între componente metalice. Etanșarea instalațiilor de încălzire.

117975 Cartuș

12/ bax

280 ml



Roșu



5 411183 085572

123008 Cartuș

12/ bax

310 ml



Negru



5 411183 107465

120035 Tub

12/ bax

60 gr



Roșu



5 411183 004275

Etanșanți speciali



MASTIC REZISTENT LA TEMPERATURI ÎNALTE

Întărirea 100% a izolanțului îl face produsul ideal pentru utilizarea în locuri unde temperaturile foarte înalte apar frecvent. Rezistă la temperaturi până la 1500°C. Fără solvenți.

Utilizare:

Etanșarea rosturilor și deschiderilor unde sunt posibile temperaturi ridicate. Etanșarea sobelor, cuptoarelor, șemineelor.

106649 Cartuș

15/ bax

280 ml



Antracit



5 411183 035348



REPAIR EXPRESS CEMENT

Mastic pe baza de polimer acrilic cu uscare rapidă și textură ca de ciment. Pentru umplerea ușoară și rapidă a îmbinărilor sau crăpăturilor în ciment. Poate fi aplicat cu șpaclul sau pistolul de silicon. După uscare, poate fi șmirgheluit și vopsit. Poate fi aplicat la interior și la exterior.

Utilizare:

Pentru repararea găurilor și crăpăturilor în beton și ciment. Repararea îmbinărilor dintre cărămizi. Repararea treptelor de beton cu probleme, etc.

131986 Cartuș

12/ bax

310 ml



Gri



5 411183 147614

128000 Cartuș

6/ bax

310 ml



Bej



5 411183 128965



WATER SEAL

Etanșarea la apă și la gaz în jurul țevilor care trec prin zidărie sau beton.

Utilizare:

Etanșarea rosturilor și deschiderilor unde sunt posibile temperaturi ridicate. Etanșarea sobelor, cuptoarelor, șemineelor.

124495 Cartuș

6/ bax

290 ml



Crem



5 411183 118478

Etanșanți speciali



IZOLANT POLIURETANIC PU FLEX 40FC

Adeziv poliuretanic pentru rosturi din terase, pardoseli din beton și jgheaburi. Poate fi utilizat și pentru lipirea materialelor de construcție.

Utilizare:

Pentru toate aplicațiile de etanșare și lipire din industria construcțiilor. Lipiri structurale în construcții supuse vibrațiilor. Etanșarea rosturilor de contracție în pardoselile din beton. Lipirea țiglelor de acoperiș

157922 Cartuș

12/ bax

300 ml



Alb



5 411183 180284

157920 Cartuș

12/ bax

300 ml



Negru



5 411183 180291

157921 Cartuș

12/ bax

300 ml



Gri



5 411183 180277



SILIRUB IG

Sigilant secundar pentru izolarea sticlei, silicon neutru cu aderență excelentă la sticlă netratată și metale, inclusiv aluminiu anodizat. Nu reacționează chimic cu substanțele de etanșare polisulfură din panourile de sticlă izolatoare. Nu corodează metalele. Oferă rezistență pe termen lung la toate condițiile meteorologice și radiațiile UV.

Utilizare:

Foarte ușor de aplicat. Nu curge din îmbinările verticale. Rezistență excelentă la UV. Rezistență foarte bună la îmbătrânire. Permanent elastic după întărire. Rezistență excelentă la umiditate. Nu se poate vopsi. Întărire neutră. Fără MEKO.

121902 Folie

12/ bax

600 ml



Negru



5 411183 101821

Silirub 2



SILIRUB 2

Silicon neutru de calitate premium, cu modul de elasticitate mic. Uscarea și formarea peliculei foarte rapid. 100% Silicon, nu se contractă. Vâscozitate mare. Maleabil și ușor de aplicat. Aderență fără primer pe toate suprafețele uzuale din construcții (sticlă, metale, plastic, tencuială și lemn). Capacitate mare de mișcare. Rezistent UV, ploaie și zăpadă. Rezistent la temperaturi înalte și joase.

Utilizare:

Aplicații de izolare a geamurilor, izolații în construcții sau industriale. Izolarea perimetrală a ramelor de la uși și ferestre. Izolarea acoperișurilor și a sistemelor de drenaj. Izolarea împotriva intemperiei a sistemelor de ferestre din aluminiu, a pereților cortină și a panourilor de fațadă. Poate fi utilizat pe toate tipurile de sticlă, cu excepție pe cele cu autocurățare. Izolarea unităților duble de sticlă. Izolarea rosturilor de dilatare. Izolarea acoperișurilor din plumb sau fibro-ciment. Aplicații industriale, îmbinări de metale, aluminiu anodizat, oțel inoxidabil, tubulatură HVAC, țevi și îmbinări de scurgeri.

CE	14 0
SOUDAL 230001	
EN 15651-1 Type F-EXT-INT-CC Class 25 LM EN 15651-2 Type G-CC Class 25 LM	

102384	Cartuș	15/ bax	300 ml		Transparent	 5 411183 001619
102392	Cartuș	15/ bax	300 ml		Alb	 5 411183 001626
102422	Cartuș	15/ bax	300 ml		Gri	 5 411183 001633
101270	Cartuș	15/ bax	300 ml		Aluminiu	 5 411183 001640
102389	Cartuș	15/ bax	300 ml		Maro	 5 411183 001664
102419	Cartuș	15/ bax	300 ml		Maro deschis	 5 411183 0010376
103978	Cartuș	15/ bax	300 ml		Bej	 5 411183 001695
102423	Cartuș	15/ bax	300 ml		Bronz	 5 411183 001688
100335	Cartuș	15/ bax	300 ml		Piatră	 5 411183 008878
102421	Cartuș	15/ bax	300 ml		Tec	 5 411183 001671
102393	Cartuș	15/ bax	300 ml		Negru	 5 411183 001657
104073	Folie	12/ bax	600 ml		Transparent	 5 411183 002968
100251	Folie	12/ bax	600 ml		Alb	 5 411183 002975
100252	Folie	12/ bax	600 ml		Gri	 5 411183 002982
100254	Folie	12/ bax	600 ml		Maro	 5 411183 002999
100253	Folie	12/ bax	600 ml		Negru	 5 411183 014350

Silirub RAL



SILIRUB COLOR

Silirub color poate fi produs în orice culoare clasică RAL. Este un izolanț siliconic neutru, special dezvoltat pentru potrivirea perfectă a culorii cu suprafețele colorate RAL. Excelentă aplicabilitate și rapiditate în formarea peliculei. Aderență fără primer pentru majoritatea materialelor uzuale (sticlă, plastic, substraturi tencuite, metal, lemn). Capacitate mare de mișcare. Rezistent UV, ploaie și zăpadă.

Utilizare:


Silicon cu întărire neutră, cu modul redus. Poate fi produsă orice culoare RAL Classic. Culoare rezistentă și rezistență la UV. Aderență foarte bună pe majoritatea materialelor. Practic inodor. Conformitate cu ISO 11600 F&G 25 LM.

CE	14 NB 1213
SODAL	
230010	
EN 15651-3 Type S Class XS 1	
EN 15651-1 Type F-EXT-INT-CC Class 25 LM	
EN 15651-2 Type G-CC Class 25 LM	

105870	RAL 9001	15/ bax	Cartuș 300 ml		Alb Crem	
105831	RAL 7016	15/ bax	Cartuș 300 ml		Antracit	
114299	RAL 5010	15/ bax	Cartuș 300 ml		Albastru geanțian	
116106	RAL 8019	15/ bax	Cartuș 300 ml		Maro gri	
121808	RAL 8007	15/ bax	Cartuș 300 ml		Maro deschis	
105827	RAL 1015	15/ bax	Cartuș 300 ml		Fildeș deschis	
113228	RAL 7039	15/ bax	Cartuș 300 ml		Gri cuarț	
106735	RAL 9006	15/ bax	Cartuș 300 ml		Alb aluminiu	
111713	RAL 9007	15/ bax	Cartuș 300 ml		Gri aluminiu	
116060	RAL 7015	15/ bax	Cartuș 300 ml		Ardezie gri	
114104	RAL 6005	15/ bax	Cartuș 300 ml		Verde mușchi	
114148	RAL 5003	15/ bax	Cartuș 300 ml		Albastru safir	
116305	RAL 8003	15/ bax	Cartuș 300 ml		Maro argilă	
110727	RAL 7032	15/ bax	Cartuș 300 ml		Bej gri	
105822	RAL 1013	15/ bax	Cartuș 300 ml		Alb sidef	
113159	RAL 7030	15/ bax	Cartuș 300 ml		Piatră	
114267	RAL 7022	15/ bax	Cartuș 300 ml		Gri umbră	
114293	RAL 7038	15/ bax	Cartuș 300 ml		Gri agat	
114294	RAL 3020	15/ bax	Cartuș 300 ml		Roșu trafic	
114296	RAL 8014	15/ bax	Cartuș 300 ml		Maro sepie	

Silirub RAL

SILIRUB COLOR

114640	RAL 1019	15/ bax	Cartuș 300 ml		Gri bej	 5 411183 156487
114749	RAL 8001	15/ bax	Cartuș 300 ml		Maro ocru	 5 411183 112995
114750	RAL 8017	15/ bax	Cartuș 300 ml		Maro ciocolatiu	 5 411183 067691
115028	RAL 7006	15/ bax	Cartuș 300 ml		Bej gri	 5 411183 068070
115230	RAL 7031	15/ bax	Cartuș 300 ml		Gri albastru	 5 411183 069121
115271	RAL 7021	15/ bax	Cartuș 300 ml		Gri negru	 5 411183 106284
115304	RAL 3007	15/ bax	Cartuș 300 ml		Rosu negru	 5 411183 112483
116968	RAL 7040	15/ bax	Cartuș 300 ml		Gri fereastră	 5 411183 080430
117671	RAL 8002	15/ bax	Cartuș 300 ml		Maro semnal	 5 411183 084469
118401	RAL 8010	15/ bax	Cartuș 300 ml		Alb pur	 5 411183 111127
118489	RAL 7035	15/ bax	Cartuș 300 ml		Gri deschis	 5 411183 087491
118963	RAL 7048	15/ bax	Cartuș 300 ml		Gri perla	 5 411183 088207
120487	RAL 7024	15/ bax	Cartuș 300 ml		Gri grafit	 5 411183 094697
121060	RAL 8028	15/ bax	Cartuș 300 ml		Maro terra	 5 411183 097759
121263	RAL 7045	15/ bax	Cartuș 300 ml		Gri tele	 5 411183 49816
121279	RAL 8024	15/ bax	Cartuș 300 ml		Maro pal	 5 411183 099074
127838	RAL 9005	15/ bax	Cartuș 300 ml		Negru jet	 5 411183 128385
152569	RAL 1036	15/ bax	Cartuș 300 ml		Auriu perlat	 5 411183 167322
118186	RAL 8015	15/ bax	Cartuș 300 ml		Castaniu	 5 411183 192591
118698	RAL 8016	15/ bax	Cartuș 300 ml		Maron mahon	 5 411183 133426
119022	RAL 1001	15/ bax	Cartuș 300 ml		Bej	 5 411183 088399
147535	RAL 5005	15/ bax	Cartuș 300 ml		Albastru semnal	 5 411183 166028
105830	RAL 6009	15/ bax	Cartuș 300 ml		Verde brad	 5 411183 037137



Fix[®] ALL

ALL you need is...
Fix ALL[®].



Urmăriți-ne pe
Facebook!

facebook.com/Soudalfixall

FIX ALL FLEXI



Adeziv izolant și etanșant extrem de elastic pentru multi utilizări. Poate fi aplicat în orice condiție meteo. Aplicații interioare și exterioare. Aderență pe majoritatea materialelor de construcții, inclusiv pe cele umede sau sub apă, fără a fi necesară aplicarea unui primer. Conține fungicide XS1, ce previn apariția mușgaiului.

Utilizare:

Pentru toate lipirile, izolarile și etanșările. Poate fi folosit la interior și exterior, în orice condiții meteo. Potrivit pentru majoritatea materialelor și suprafețelor (poroase, nonporoase, umede, sub apă, mai puțin PE, PP sau PTFE). Lipirea și izolarea suprafețelor poroase de piatră naturală, cum ar fi marmura sau calcarul. Izolare și lipire sanitară în bucătării, băi și cabine de duș.

CE	14 NB 0074
SOUDAL 231049	
EN 15651-1 Type F-EXT-INT-CC Class 20 HM EN 15651-4 Type PW-INT EN 15651-3 Type S Class XS 1	

111715	Cartuș	12/ bax	290 ml		Alb	
157539	Cartuș	12/ bax	290 ml		Negru	
157540	Cartuș	12/ bax	290 ml		Maro	
157541	Cartuș	12/ bax	290 ml		Gri	
166513	Cartuș	12/ bax	290 ml		Antracit	
134135	Tub	12/ bax	125 ml		Alb	
146188	Folie	12/ bax	600 ml		Alb	

FIX ALL HIGH TACK TRANSPARENT



Adeziv super puternic transparent cu aderență inițială foarte mare (320kg/10cm²). Pe bază de tehnologie SMX Polimeri, adezivul High Tack transparent atinge performanțe mari de lipire și izolare flexibilă pe toate tipurile de material și pe aproape toate suprafețele suport, atât poroase cât și neporoase, dar și pe suprafețe umede.

Utilizare:

Pentru toate lipirile, izolarile și etanșările acolo unde transparența alături de aderența inițială și puterea mare de lipire finală, reprezintă un factor important. Poate fi folosit la interior și exterior, în orice condiție meteo, pe marea majoritate a suprafețelor. Potrivit deasemenea pentru lipirea suprafețelor poroase ale pietrei naturale, cum ar fi marmura sau calcarul. Izolări și lipiri sanitare.

CE	16 NB 1173
SOUDAL 231282	
EN 15651-1:2012: TYPE F-INT	

131747	Cartuș	12/ bax	290 ml		Transparent	
--------	--------	---------	--------	--	-------------	--

FIX ALL HIGH TACK



Adeziv super puternic cu aderență inițială foarte mare (320kg/10cm²). Pe bază de tehnologie SMX Polimeri, adezivul High Tack atinge performanțe mari de lipire și izolare flexibilă pe toate tipurile de material și pe aproape toate suprafețele suport, atât poroase cât și neporoase, dar și pe suprafețe umede. Tratat cu antifungici XS1, oferind o foarte bună rezistență antimucegai.

Utilizare:

Pentru toate lipirile, izolările și etanșările acolo unde aderența inițială și puterea mare de lipire finală, reprezintă un factor important. Poate fi folosit la interior și exterior, în orice condiție meteo, pe marea majoritate a suprafețelor. Potrivit deasemenea pentru lipirea suprafețelor poroase ale pietrei naturale, cum ar fi marmura sau calcarul. Izolări și lipiri sanitare.

CE	20 NB 0757
SOUDAL 230213	
EN 15651-3 Type S Class XS 1 EN 15651-4 Type PW-INT EN 15651-1 Type F-EXT-INT-CC Class 20 HM	

119381	Cartuș	12/ bax	290 ml		Alb	
153977	Tub	12/ bax	125 ml		Alb	
113657	Folie	12/ bax	600 ml		Alb	
114981	Folie	12/ bax	600 ml		Negru	

FIX ALL TURBO



Adeziv pe bază de tehnologie SMX Polimer, cu uscare super rapidă și putere mare de lipire. Turbo are aderență după 20 de minute. Puterea finală de lipire după 3 ore. Pentru toate tipurile de lipiri, pe toate suprafețele, chiar și umede sau sub apă, chiar și cele neporoase.

Utilizare:

Pentru toate lipirile unde uscarea rapidă este un factor extrem de important. Adeziv pentru lipiri puternice, în orice condiții meteo, pe majoritatea suprafețelor. Potrivit pentru lipirea materialelor poroase (de ex: piatră naturală) și cele neporoase.

CE	14 NB 1173
SOUDAL 230211	
EN 15651-1 Type F-INT	

126857	Cartuș	12/ bax	290 ml		Alb	
134137	Tub	12/ bax	125 ml		Alb	
146187	Folie	12/ bax	600 ml		Alb	

FIX ALL CRYSTAL



Adeziv izolant și etanșant 100% Cristal, pe bază de tehnologie SMX Polimer Hibrid. Potrivit pentru utilizări la interior și exterior. Poate fi aplicat în orice condiții. Aderență pe majoritatea materialelor de construcții, inclusiv pe cele umede sau sub apă, fără a fi necesară aplicarea unui primer. Conține fungicide XS1, ce previn apariția mucegaiului.

Utilizare:

Pentru aplicații de lipire, izolare și etanșare, unde transparența finală este extrem de importantă. Lipire și izolare puternică, în orice condiții meteo, pe majoritatea suprafețelor. Izolare și lipire sanitară în bucătării, băi, cabine de duș, etc.

CE	14 NB 0757
SOUDAL 230212	
EN 15651-3 Type S Class XS 1 EN 15651-1 Type F-INT	

119382	Cartuș	12/ bax	290 ml		Transparent	
134134	Tub	12/ bax	125 ml		Transparent	
146186	Folie	12/ bax	600 ml		Transparent	



X-TREME POWER EXPRESS

400KG*



FIX ALL X-TREME POWER EXPRESS

Fix ALL® X-treme Power Express a fost dezvoltat pentru lipirea imediată a materialelor extrem de grele. Fix ALL® X-treme Power Express este capabil să lipească obiecte de până la 400 kg/m² cu aderență sa incredibilă inițială. Adezivul cu aderență inițială rapidă își formează o priză puternică în doar 30 de minute. După întărirea completă, rezistența lipiturii este și mai mare.

Utilizare:

Proprietăți de lipire pentru sarcini grele în care prinderea inițială, viteza de întărire și rezistența finală sunt esențiale. Lipire de rezistență extremă în toate condițiile meteorologice, pe toate materialele de construcție obișnuite. Potrivit pentru lipirea suprafețelor poroase și neporoase. Când aplicați Fix ALL X-treme Power Express, de obicei nu este nevoie de susținere suplimentară. Pur și simplu aplicați și apăsați ferm pentru a activa proprietățile sale puternice de prindere.

154348 Cartuș

12/ bax

280 ml



Alb



5 411183 171671

FIX ALL FLOOR & WALL



Adeziv pastă gata de lucru, flexibil, de calitate profesională, cu aderență inițială puternică. Pe bază de tehnologie SMX Polimer, Fix ALL® Floor&Wall este un adeziv performant pentru toată suprafața, pentru aplicări verticale cât și orizontale. Adeziv ce nu necesită primer, pentru majoritatea materialelor din construcții, atât poroase (de ex: piatră naturală), cât și neporoase.

Utilizare:

Lipire elastomerică a plăcilor din diverse materiale, cum ar fi: gresie, faianță, panouri din inox, panouri din lemn, piatră naturală, polițe, placaj igienic din PVC, etc, pe pereți și podele. Nu este necesară mixarea sau primerul. Poate fi utilizat pe suprafețe umede sau dificile, orizontale sau verticale.

157738	Găleată	1/ bax	15 kg		Alb	 5 411183 179455
157735	Găleată	1/ bax	4 kg		Alb	 5 411183 179424
173944	Găleată	0/ bax	4 kg		Antracit	 5 411183 201934
157737	Găleată	6/ bax	1.5 kg		Alb	 5 411183 179431

FIX ALL PRESSPACK



Fix All PressPack este un etanșant - adeziv universal într-un ambalaj practic, gata de utilizare. Pentru toate lipirile și etanșările în toate circumstanțele, combinând elasticitatea cu puterea.

Utilizare:

Fix All Presspack poate fi utilizat pentru diverse materiale și substraturi (poroase, neporoase și chiar suprafețe umede). . Fix All Presspack este potrivit pentru aplicații interioare și exterioare.

112347	Aerosol	12/ bax	200 ml		Alb	 5 411183 045101
--------	---------	---------	--------	---	-----	--

ADEZIV ULTRA REPAIR



Fix ALL ULTRA este un adeziv transparent, neutru din punct de vedere chimic, elastic, monocomponent bazat pe tehnologia SMX®

Utilizare:

Pentru lipirea celor mai frecvente materiale precum cauciuc, piele, piele artificială, plută și materiale plastice pe mai multe substraturi sau pe sine. Lipirea materialelor transparente ca sticla, policarbonatul și PMMA. Lipirea porțelanului, ceramicii, pietrelor prețioase, ...

134478	Tub	10/ bax	20 ml		Transparent	 5 411183 069251
--------	-----	---------	-------	---	-------------	--

Fix ALL® bandă



FIX ALL BANDĂ DE MONTAJ ULTRA

Bandă de montaj cu două fețe autoadezive ultra-rezistente. O soluție rapidă și ușoară pentru montarea și lipirea permanentă pe o gamă largă de materiale (sticlă, oglindă, gresie, piatră, oțel, majoritatea tipurilor de metal, lemn acoperit, furnir și majoritatea materialelor plastice). Banda de montaj Fix ALL asigură o aderență foarte durabilă și de lungă durată la suprafață, oferind o legătură ultra-puternică în interior și în exterior.

Utilizare:

Lipirea metalului sau a plasticului necesită o rezistență internă ridicată. Potrivit pentru o gamă largă de aplicații, inclusiv montarea de detectoare de incendiu, suporturi pentru haine, rame (foto), ... Potrivit pentru perete și tavan. Poate fi folosit atât în interior, cât și în exterior. Plăcuță de identificare sau lipirea semnelor. Poate fi folosit în baie sau în medii umede.

155604 Blister

30/ bax

150 cm



Alb



5 411183 175334



FIX ALL BANDĂ DUBLU ADEZIVĂ TRANSPARENTĂ

Bandă transparentă de montaj dublu adezivă. O soluție rapidă și ușoară pentru montarea și lipirea permanentă pe o gamă largă de materiale (sticlă, oglindă, gresie, piatră, oțel, majoritatea tipurilor de metal, lemn acoperit, furnir și majoritatea materialelor plastice). Banda de montaj Fix ALL asigură o aderență foarte durabilă și de lungă durată la suprafață, oferind o legătură ultra-puternică în interior și în exterior.

Utilizare:

Lipirea materialelor transparente, precum sticla și plexiglas. Potrivit pentru perete și tavan. Poate fi folosită atât în interior, cât și în exterior. Poate fi folosită în baie sau în medii umede.

155603

30/ bax


150 cm



Transparent



5 411183 175327





TREX

T-Rex Gold

T-REX GOLD



Adeziv puternic, cu o rezistență foarte mare, pentru sarcini grele, cu aderență inițială EXTREMĂ (> 400 kg / m²) Bazat pe tehnologia SMX Polymer, TRex Gold oferă o lipire incredibilă la aderență și o priză fără grund pe majoritatea materialelor de construcție, inclusiv pe suprafețe umede și sub apă.

Utilizare:

Aderență inițială extrem de puternică de min. 400 kg / m². Întărire rapidă. Aplicabilitate ușoară datorită aplicatorului triunghiular inclus. Rezistență mare la forfecare după întărirea completă (fără primer). Rămâne elastic după întărire și foarte puternic. Fără miros. Rezistență la intemperii și la UV. Fără izocianati, solvenți, halogeni și acizi. Aderență excelentă pe aproape toate suprafețele, chiar și pe suprafețe umede.

167340 Tub

20/ bax

25 gr



Alb



5 411183 192164

146055 Cartuș

12/ bax

290 ml



Alb



5 411183 161856



T-REX RAPID



Adeziv gata de utilizare, monocomponent, ranforsat cu fibre, pe bază de apă, cu înaltă aderență inițială și înaltă rezistență finală. Poate fixa materiale grele precum: cărămida, plăcile de gresie și faianță, piatră naturală, elemente din beton, gips carton, plăci din lemn stratificat și masiv, plăci MDF și OSB, PVC și polistiren. Nu conține solvenți. Se poate vopsi. Curățare ușoară. Inodor. Întărire completă în 24 de ore.

Utilizare:

Adeziv de montaj ranforsat cu fibre, pe bază de apă. Putere de aderență imediată 350 kg/m². După presarea suprafețelor este dezvoltată imediat aderența. Una dintre suprafețe trebuie să fie absorbantă. Utilizare în interior și exterior. Înlocuiește șuruburile și cuiele. Nu necesită susținere mecanică.

125931 Cartuș

12/ bax

380 gr



Alb



5 411183 123373

T-REX SOLVENT



Adeziv pe bază de solvent, monocomponent, ranforsat cu fibre, gata de utilizare, cu rezistență ridicată. Lipește toate materialele rezistente chimic, poroase și neporoase, cum ar fi: betonul, ceramica, metalul, sticla, pluta, lemnul, majoritatea materialelor plastice (cu excepție polistirenului) gips carton, OSB, MDF etc. Întărire completă în 24 de ore.

Utilizare:

Adeziv de contact ranforsat cu fibre, pe bază de solvent. Timp de lucrabilitate – aproximativ 5 minute. Putere de aderență imediată 125 kg/m². După presarea suprafețelor este dezvoltată imediat aderența. Adecvat pentru majoritatea suprafețelor absorbante și neabsorbante. Utilizare în interior și exterior. Agent de umplere și pentru lipire rezistentă la apă.

125932 Cartuș

12/ bax

380 gr



Crem



5 411183 123380

T-REX TRANSPARENT



Adeziv gata de utilizare, monocomponent, ranforsat cu fibre, pe bază de apă, cu înaltă rezistență finală. Transparent după întărire completă. Înlocuiește cuiele și șuruburile. Una dintre suprafețe trebuie să fie poroasă. Susține materiale structurale și decorative precum: panouri de delimitare și decorative, lemn, polistiren, metal, ceramică, sticlă, gips carton, materiale pe bază de plută, conducte PVC, se poate vopsi, ușor de curățat, inodor. Întărire completă în 24 de ore.

Utilizare:

Adeziv de montaj ranforsat cu fibre, pe bază de apă. Transparent după întărirea completă. Putere de aderență imediată 125 kg/m². După presarea suprafețelor este dezvoltată imediat aderența. Una dintre suprafețe trebuie să fie absorbantă. Utilizare în interior și exterior. Pentru umplerea golurilor. Emisie foarte redusă de noxe, EC1 Plus.

125933 Cartuș

12/ bax

310 gr



Transparent



5 411183 123397



ADEZIVI

Adezivi de montaj



50A - ADEZIV POLISTIREN

Adeziv ce poate fi vopsit pe bază de apă, fără solvenți, gata de utilizare.

Utilizare:

Lipirea plintelor, rozetelor, decorurilor din lemn pe suprafețe din beton, lemn. Una dintre suprafețe trebuie să fie poroasă.

111716 Cartuș

15/ bax

280 ml



Alb



5 411183 045156



MONTAGE FIX

Montage Fix este un adeziv pentru construcții gata de utilizare, pe bază de apă, cu o aderență inițială foarte ridicată (125 kg/m²) și rezistență ridicată. Extrem de potrivit pentru suprafețe poroase.

Utilizare:

Aderență foarte bună pe toate suprafețele poroase obișnuite de construcție. Potrivit pentru fixarea solidă a materialelor precum lemn, materiale sintetice, piatră, gresie, metal pe suprafețe din beton, piatră, tencuială, lemn, PAL etc. Potrivit pentru lipirea panourilor, a plintelor din lemn și PVC, a canalelor pentru cabluri și a celor mai uzuale materiale de decorațiuni.

123108 Cartuș

12/ bax

280 ml



Alb



5 411183 107878



MONTAGE FIX TRANSPARENT

Montage Fix este un adeziv de construcție transparent, gata de utilizare, bazat pe cauciuc sintetic.

Utilizare:

Utilizare universală. Transparent. Montage Fix realizează o legătură strânsă în 20 minute. Potrivit pentru suprafețe neuniforme. Elimină necesitatea șuruburilor și cuielelor. Rezistent la apă.

145817 Cartuș

12/ bax

280 ml



Transparent



5 411183 159396

Adezivi de montaj



47A - ADEZIV OGLINZI

Adeziv pentru oglinzi pe bază de solvent, gata de utilizare. Are un conținut scăzut de solventi, nu deteriorează partea din spate a oglinzii. Aderență perfectă la toate materialele de construcție uzuale, cum ar fi beton, piatră, ipsos, lemn, metal, țiglă, sticlă, gips.

Utilizare:

Lipirea sticlei și oglinzii pe toate materialele de construcție uzuale.

117981 Cartuș

15/ bax

300 ml



Crem



48A - ADEZIV NEOPRENIC

Adeziv gata de utilizare, pe bază solvent, cu întărire rapidă, rezistent la apă. Nu este adecvat pentru lipirea polistirenului. Aderență perfectă pe materiale poroase și neporoase.

Utilizare:

Lipirea plintelor, panourilor, pragurilor din lemn pe suprafețe din metal, beton, piatră, cărămidă. Conținut ridicat de solvent, inadecvat pentru lipirea polistirenului.

103221 Cartuș

12/ bax

280 ml



Crem



49A - ADEZIV CONSTRUCȚII UNIVERSAL

49A - Adeziv universal pentru construcții, gata de utilizare, solventat pe bază de cauciuc sintetic.

Utilizare:

Lipirea elementelor de decor din lemn și plastic, polistiren. Înlocuiește cuiele și șuruburile. Aderență perfectă pe suprafețe poroase și neporoase.

118871 Cartuș

12/ bax

280 ml



Crem



Adezivi de contact



ADEZIV PVC

Adeziv pe bază de solvent gata de utilizare, cu întărire rapidă pentru îmbinări de țevi din PVC. Rezistență înaltă.

Utilizare:

Potrivit pentru orice tip de PVC. Pentru conducte de apă de înaltă presiune, țevi de scurgere din PVC.

120782	Flacon	12/ bax	250 ml		Galben Transparent	 5 411183 096332
168165	Blister	10/ bax	50 ml		Galben Transparent	 5 411183 0
168507	Cutie	6/ bax	1 L		Galben Transparent	 5 411183 195387



44A - ADEZIV CONTACT

Un adeziv de contact universal, fără toluen, cu solvent, gata de utilizare, pe bază de cauciuc și rășini sintetice.

Utilizare:

Pentru lipirea multor materiale cum ar fi cauciucul, pielea, pluta, plasticul, pâsla, pe diferite materiale sau între ele. Perfect pentru lipirea decorațiunilor din material sintetic sau a blaturilor de lemn, metal sau placaj.

100033	Flacon	10/ bax	50 ml		Transparent	 5 411183 001336
--------	--------	---------	-------	---	-------------	---



45A - ADEZIV CONTACT PTR POLISTIREN

45A - Adeziv contact ptr polistiren este un adeziv universal, gata de utilizare, fără toluen, pentru polistiren, bazat pe cauciucuri și rășini sintetice.

Utilizare:

Compatibil cu polistiren. Timp deschis lung. Rezistent la umiditate. Utilizare universală.

104122	Cutie	6/ bax	750 ml		Galben Transparent	 5 411183 002401
--------	-------	--------	--------	---	-----------------------	---



SUPER FAST



ADEZIVI RAPIZI

Adezivi rapizi



SUPER GLUE LICHID

Soudal Super Glue Liquid este un adeziv lichid cu uscare ultra-rapidă și rezistență ridicată, potrivit pentru lipirea suprafețelor care se potrivesc perfect. Ideal pentru lucrări de reparație.

Utilizare:

Potrivit pentru lipirea rapidă a suprafețelor neporoase, precum cauciuc, metale, materiale plastice, sticlă etc.

128474 Blister

144/ bax 3 gr



Transparent



SUPER GLUE LICHID 84A

Soudal Super Glue Liquid este un adeziv lichid cu uscare ultra-rapidă și rezistență ridicată, potrivit pentru lipirea suprafețelor care se potrivesc perfect. Ideal pentru lucrări de reparație.

Utilizare:

Potrivit pentru lipirea rapidă a suprafețelor neporoase, precum cauciuc, metale, materiale plastice, sticlă etc.

118049 Blister

12/ bax 20 gr



Transparent



SUPER GLUE GEL

Soudal Super Glue Gel este un adeziv gel cu uscare rapidă și fără scurgeri, cu rezistență ridicată, potrivit pentru lipirea tuturor tipurilor de suprafețe. De asemenea, este adecvat pentru aplicații de lipire verticală.

Utilizare:

Potrivit pentru lipirea metalelor, cauciucului, materialelor plastice, pielii, lemnului etc.

119519 Blister

12/ bax 3 gr



Transparent



Adezivi rapizi

8/4



SUPER GLUE GEL 3+3

Soudal Super Glue Gel este un adeziv gel cu uscare rapidă și fără scurgeri, cu rezistență ridicată, potrivit pentru lipirea tuturor tipurilor de suprafețe. De asemenea, este adecvat pentru aplicații de lipire verticală.

Utilizare:

Potrivit pentru lipirea metalelor, cauciucului, materialelor plastice, pielii, lemnului etc.

160038 Blister

12/ bax

3+3 gr



Transparent



5 411183 184718



SUPER GLUE LICHID 3+3

Soudal Super Glue Liquid este un adeziv lichid cu uscare ultra-rapidă și rezistență ridicată, potrivit pentru lipirea suprafețelor care se potrivesc perfect. Ideal pentru lucrări de reparație.

Utilizare:

Potrivit pentru lipirea rapidă a suprafețelor neporoase, precum cauciuc, metale, materiale plastice, sticlă etc.

160037 Blister

12/ bax

3+3 gr



Transparent



5 411183 184701



SUPER GLUE LICHID COMBI

Soudal Super Glue Liquid este un adeziv lichid cu uscare ultra-rapidă și rezistență ridicată, potrivit pentru lipirea suprafețelor care se potrivesc perfect. Ideal pentru lucrări de reparație.

Utilizare:

Adeziv cu cianoacrilat cu lipire imediată și uscare super rapidă. Poate fi aplicat cu pensula integrată sau cu canula de precizie. Ideal pentru reparații. Potrivit pentru lipirea rapidă a suprafețelor neporoase, precum cauciuc, metale, materiale plastice, sticlă etc. Nu este recomandat pentru materiale poroase care îl pot absorbi.

160024 Blister

12/ bax

10 gr



Transparent



5 411183 184732

Adezivi rapizi



SUPER GLUE LICHID MINI

Soudal Super Glue Liquid este un adeziv lichid cu uscare ultra-rapidă și rezistență ridicată, potrivit pentru lipirea suprafețelor care se potrivesc perfect. Ideal pentru lucrări de reparație.

Utilizare:

Potrivit pentru lipirea rapidă a suprafețelor neporoase, precum cauciuc, metale, materiale plastice, sticlă etc.

160023 Blister

12/ bax

3x1 gr



Transparent



5 411183 184725



SUPER GLUE GEL

Soudal Super Glue Gel este un adeziv gel cu uscare rapidă și fără scurgeri, cu rezistență ridicată, potrivit pentru lipirea tuturor tipurilor de suprafețe. De asemenea, este adecvat pentru aplicații de lipire verticală.

Utilizare:

Potrivit pentru lipirea metalelor, cauciucului, materialelor plastice, pielii, lemnului etc.

160045 Blister

12/ bax

3 gr



Transparent



5 411183 184749



MITRE KIT, 2C

Set de adeziv cu acțiune rapidă, format din două componente, care combină un adeziv pe bază de cianoacrilat cu un activator aerosol. Acțiune rapidă. Întărirea va avea loc aproape instantaneu.

Utilizare:

Mitre Kit este utilizat în principal în industriile de mobilă, lemn, bucătărie și plastic, unde proprietățile sale de lipire instantanee ajută la accelerarea asamblării îmbinărilor în unghiuri, comparativ cu adezivii convenționali pentru lemn. Produsul este, de asemenea, potrivit pentru lipirea instantanee a MDF-ului, cauciucului, PVC-ului, metalelor și majorității materialelor plastice, având utilizări și în industria electronică, unde asamblarea rapidă a componentelor este esențială.

155961 Set

30/ bax

50/200 ml



Transparent



5 411183 176335

155883 Set

24/ bax

100/400 ml



Transparent



5 411183 176348



ADEZIVI ACOPERITORI PARDOSELI

Adezivi acoperitori pardoseli

22A - ADEZIV PENTRU PLUTĂ



Adezivul pentru plută este o pastă adezivă de dispersie gata de utilizat pentru lipirea în interior a plutei, pe perete și podea.

Utilizare:

Lipirea plutei pentru aplicare pe perete și podea. Lipirea foilor de plută laminate ca material izolator de suport.

100014 Găleată

6/ bax

1 kg



Alb



5 411183 002357

100015 Găleată

1/ bax

5 kg



Alb



5 411183 083257

24A - ADEZIV PLĂCI CERAMICE



Adeziv pentru plăci pe bază de apă gata de utilizare, fără solvent, pentru utilizare pe suprafețe poroase, cum ar fi beton, tencuială și lemn. Aplicare interioară. Adecvat pentru încălzirea prin pardoseală.

Utilizare:

Fără solvent. Ușor de utilizat. De înaltă calitate. Flexibil. Rezistent la apă. Aderență inițială ridicată. Lipire placă peste placă.

129175 Cartuș

15/ bax

280 ml



Alb



5 411183 133594

107753 Găleată

6/ bax

1 kg



Alb



5 411183 028760

107752 Găleată

1/ bax

5 kg



Alb



5 411183 028753

107751 Găleată

1/ bax

15 kg



Alb



5 411183 028746

28A - ADEZIV POLISTIREN



Adeziv gata de utilizare, fără solvent, pentru tavan fals din polistiren. Adecvat pentru suprafețe poroase precum beton, piatră, tencuială și lemn. Aplicare interioară.

Utilizare:

Lipirea plăcilor de polistiren rigid sau flexibil pe tavan sau perete.

107749 Găleată

1/ bax

5 kg



Alb



5 411183 028586

107536 Găleată

6/ bax

1 kg



Alb



5 411183 028043

158796 Cartuș

15/ bax

500 gr



Alb



5 411183 182332

Adezivi acoperitori pardoseli

29A - ADEZIV FIBRĂ DE STICLĂ



Adeziv pe bază de dispersii, gata de lucru, destinat lipirii tapetului din hartie pe suport de fibră de sticlă pe toate suporturile poroase, la interior. Aplicare pe o singură suprafață, ușor de întins calitate profesională, alb după uscare, ușor de îndepărtat după întărire, rezistent la apă.

Utilizare:

Lipirea interioară a tapetului din fibră de sticlă pe suprafețe poroase.

104647	Găleată	1/ bax	5 kg		Alb	 5 411183 000308
104648	Găleată	1/ bax	10 kg		Alb	 5 411183 000315
105688	Găleată	6/ bax	1 kg		Alb	 5 411183 035621

68A - ADEZIV PARCHET



Adezivul pentru parchet 68A este un adeziv pentru lipirea parchetului din lemn de esență moale, elastic, fără solvenți, gata de utilizare. Adecvat pentru lipirea celor mai uzuale tipuri de parchet din esență moale, pe substraturi foarte absorbante și, de asemenea, pe pardoseli cu mochetă sau din lemn.

Utilizare:

Adezivul pentru parchet 68A este adecvat pentru lipirea în interior a mai multor tipuri de pardoseli din lemn de esență moale, cum ar fi mozaic, parchet din lemn sau laminat (până la maxim 250 x 50 mm), mochetă de 6 - 8 mm (în combinație cu cuie), parchet multistrat sau pre-finisat și laminat.

113333	Găleată	1/ bax	15 kg		Roz deschis	 5 411183 051515
--------	---------	--------	-------	---	-------------	--

69A - ADEZIV PARCHET PE BAZĂ DE ALCOOL



Adeziv de parchet pe bază de solvent, potrivit pentru cele mai comune tipuri de parchet.

Utilizare:

Aplicare universală pe mai multe tipuri de parchet, cum ar fi cel laminat, mozaic, cu nut și feder etc. Adecvat pentru pardoseli poroase și neporoase.

100066	Găleată	2/ bax	5 kg		Maro	 5 411183 169050
100067	Găleată	1/ bax	13 kg		Maro	 5 411183 869134

Adezivi parchet

MS-30PLUS



Adeziv profesional de înaltă calitate pentru parchet, pe bază de polimeri hibridi. Nu conține izocianati, solvenți sau apă. Pentru lipirea multor tipuri de parchet pe suprafețe interioare. Pastă gata de utilizare, nefiind necesară mixarea. Uscare puterea de lipire foarte rapide - poate fi încărcat după 3 ore și șmirgheluit după 16 ore. Puterea de lipire mai mare de 2N/mm².

Utilizare:

Potrivit pentru toate tipurile de parchet: solid, moale, prefinisat, laminat, dușumea, etc. Ideal pentru a fi utilizat pe substraturi poroase sau neporoase, cum ar fi mozaicul, anhidritul, betonul, șapa, lemn, osb, inclusiv pe pardoseli încălzite.

124167 Găleată

1/ bax

18 kg



Maro deschis



PU-18P este un adeziv poliuretan bicomponent fără solveți și anhidru pentru lipirea parchetului multistrat sau solid. Adezivul are o aderență excelentă la cele mai comune suprafețe, precum și la încălzirea prin pardoseală.

Utilizare:

Aderență excelentă pe beton, lemn, OSB cu particule mari, inclusiv pe pardoseli cu încălzire. Rezistentă ridicată la umezeală și temperaturi, fără a deforma parchetul. Consistență elastică, fără contractare post-întărire. Timp de întărire: 24 ore la 21°C și 50% umiditate relativă.

145981 Găleată

1/ bax

10 kg



Maro



LVT PREMIUM FLOOR&WALL



Adeziv de calitate Premium, gata de utilizare, pe bază de dispersii fără solvenți, pentru lipirea acoperitorilor de pardoseli elastici pe suprafețe plate, absorbante.

Utilizare:

Lipirea materialelor de pardoseală flexibile, precum pardoselile LVT, plăcile PVC omogene și eterogene și vinilul cu strat de amortizare. De asemenea, potrivit pentru pardoseli din cauciuc, plăci textile împletite și mochetă, covoare textile și linoleum, pe suprafețe poroase și plane, cum ar fi betonul.

134895 Găleată

1/ bax

13 kg



Bej



Adezivi parchet

SMX 30P



SMX-30P este un adeziv universal pentru parchet, fără solvenți și fără apă. Potrivit pentru lipirea multor tipuri de pardoseli din parchet pe suporturi interioare adecvate.

Utilizare:

SMX-30P este un adeziv universal pentru parchet, fără solvenți și fără apă, pe bază de polimeri SMX. Potrivit pentru lipirea în interior a tuturor tipurilor de pardoseli din lemn, precum parchet masiv, parchet stratificat, parchet prefinisat, parchet montat pe cant, dușumele, blocuri de lemn și laminate. Este adecvat pentru utilizare pe suporturi poroase și neporoase, cum ar fi mozaic, anhidrit, beton, șape, lemn, PAL și OSB (plăci aglomerate cu particule mari), inclusiv pardoseli cu încălzire în pardoseală. SMX-30P este, de asemenea, extrem de potrivit pentru lipirea lemnului sensibil la umiditate pe suprafețe moderat poroase.

124166	Galeată	0/ bax	16 kg		Maro deschis	 5 411183 116863
124036	Galeată	0/ bax	3x6 kg		Maro deschis	 5 411183 114432
120625	Folie	12/ bax	600 ml		Maro deschis	 5 411183 095878



SMX 15P

SMX®-15P este un adeziv universal pentru parchet, cu rezistență ridicată, pe bază de polimeri SMX. Fără solvenți și fără apă. Potrivit pentru lipirea pardoselilor din lemn stratificat prin aplicare în cordoane, pe suporturi interioare adecvate. Poate fi utilizat cu sau fără membrană fonoizolantă.

Utilizare:

Emisii reduse. Rezistență foarte mare la lipire. Fără solvenți și izocianati. Pregătire minimă a suprafeței necesară (economisire de timp). Poate fi utilizat cu toate tipurile de pardoseli din lemn. Poate fi utilizat fără șapă în aplicații cu încălzire în pardoseală. Permite aplicarea pe suprafețe ușor denivelate. Poate fi utilizat ca izolație acustică împreună cu o membrană fonoizolantă.

122513	Folie	12/ bax	600 ml		Maro deschis	 5 411183 105805
--------	-------	---------	--------	---	--------------	--

ADEZIVI LEMN



62A - ADEZIV LEMN

Adezivul pentru lemn 62A este un adeziv gata de utilizare pentru lipirea lemnului, cartonului și hârtiei.

Utilizare:

Potrivit pentru lipirea lemnului, plăcilor de lemn, lemnului laminat, cartonului, hârtiei pe lemn, carton și diverse suprafețe poroase. De asemenea, potrivit pentru lipirea de instalare a tipurilor de lemn moale.

100051 Flacon

6/ bax

750 gr



Alb



Adezivi lemn

64A - ADEZIV LEMN SUPER RAPID



Adezivul super-rapid pentru lemn este un adeziv pe bază de PVA gata de utilizare, cu uscare ultra rapidă.

Utilizare:

Lipirea tuturor elementelor de conexiune comune din lemn. Lipirea produselor din lemn. Lipirea lemnului, cartonului, plăcilor PAL, furnirului. Asamblarea prin lipire a lemnului de esență moale.

124663 Flacon

6/ bax

750 gr



Alb



5 411183 118843

124664 Flacon

12/ bax

750 gr



Alb



5 411183 118836

65A - ADEZIV LEMN D3



Adezivul pentru lemn 65A cu rezistență la apă D3 este un adeziv pe bază de PVA gata de utilizare, cu uscare rapidă, cu rezistență superioară la apă (D3).

Utilizare:

Aplicări interioare cu expunere frecventă pe termen scurt a îmbinărilor la apă curentă sau la condens. Aplicări interioare expuse la umiditate relativă ridicată. Aplicări exterioare care nu sunt expuse factorilor meteorologici. Fabricarea cadrelor pentru uși și ferestre care trebuie să îndeplinească cerințele pentru clasa D3 conform EN204. Lipirea lemnului, cartonului, plăcilor PAL, furnirului. Asamblare prin lipire a lemnului de esență moale. Îmbinări de construcție, cum ar fi îmbinări cu mortasă și tenon, dibluri etc. Benzi fixe de furnir, laminate din plastic și șipci din lemn masiv. Lipirea pe suprafață a foliei decorative, HPL și CPL pe plăci PAL, MDF și placaj. Îmbinări prin lipire a plăcilor și lipirea blocurilor de lemn de esență moale, de esență tare și PAL

124665 Flacon

6/ bax

750 gr



Alb



5 411183 118867

124666 Flacon

12/ bax

250 gr



Alb



5 411183 118850

66A - ADEZIV LEMN PU REZISTENT LA APĂ



Adezivul pentru lemn 66A - PU D4 este un adeziv monocomponent, fără material de umplutură, gata de utilizare, pe bază de poliuretan cu rezistență excelentă la apă.

Utilizare:

Aplicări interioare expuse la umiditate relativă ridicată. Aplicări exterioare care sunt expuse factorilor meteorologici. Lipirea cadrelor de ferestre și de uși (de asemenea, conexiuni de colț) care trebuie să îndeplinească cerințele pentru clasa D4 conform EN204. Lipirea elementelor de construcție din lemn.

124662 Flacon

6/ bax

750 gr



Galben
Transparent



5 411183 118881

124661 Flacon

12/ bax

250 gr



Galben
Transparent



5 411183 118874



ADEZIV Soudabond

Adezivi Soudabond



Soudabond Easy Genius

Soudabond Easy, adeziv poliuretanic de înaltă performanță sub formă de spumă. Rapid și ușor de folosit, nu necesită mixare. Înlocuiește adezivul praf clasic. Formula specială combină aderența puternică cu caracteristici de umplere, potrivit pentru suprafețe denivelate. Recomandat pentru lipirea multor materiale din construcții, cum ar fi panouri termoizolante, plăci de gips-carton și construirea pereților intermediari neportanți, utilizând blocuri aerate de cărămidă. Adaptorul Genius® este un mecanism patentat utilizat la extrudarea spumei din tub, cu un design ce facilitează utilizarea cu o singură mână. Datorită aplicatorului resigilant, tubul poate fi reutilizat cu până la 6 săptămâni după prima utilizare.

Utilizare:

Lipirea curată, eficientă și economică a multor tipuri de panouri izolante din poliuretan, fenol și spumă de rășină. Poate fi de asemenea utilizat pentru lipirea polistirenului. Lipirea plăcilor de gips-carton pentru o finisare perfect dreaptă și o izolare uscată. Poate fi utilizat pentru lipirea pereților neportanți. Lipirea multor alte materiale cum ar fi cărămizile, piatra, aluminiul, ceramica, MDF, oțel, pluta, lemn și OSB.

121419 Aerosol

12/ bax

750 ml



Portocaliu



5 411183 092150



Soudabond Easy Pistol

Soudabond Easy, adeziv poliuretanic de înaltă performanță sub formă de spumă. Rapid și ușor de folosit, nu necesită mixare. Înlocuiește adezivul praf clasic. Formula specială combină aderența puternică cu caracteristici de umplere, potrivit pentru suprafețe denivelate. Recomandat pentru lipirea multor materiale din construcții, cum ar fi panouri termoizolante, plăci de gips-carton și construirea pereților intermediari neportanți, utilizând blocuri aerate de cărămidă.

Utilizare:

Lipirea curată, eficientă și economică a multor tipuri de panouri izolante din poliuretan, fenol și spumă de rășină. Poate fi de asemenea utilizat pentru lipirea polistirenului. Lipirea plăcilor de gips-carton pentru o finisare perfect dreaptă și o izolare uscată. Poate fi utilizat pentru lipirea pereților neportanți. Lipirea multor alte materiale cum ar fi cărămida, piatra, aluminiul, ceramica, MDF, oțelul, pluta, lemnul, OSB-ul, etc.

123126 Aerosol

12/ bax

750 ml



Portocaliu



5 411183 108608



Soudabond Easy Pistol Iarnă

Soudabond Easy pistol iarnă este un adeziv poliuretanic monocomponent, autoexpandabil, gata de utilizare, pentru lipirea permanentă curată, eficientă și economică a panourilor de izolație și a plăcilor de gips-carton în construcții. A fost dezvoltat special pentru aplicații la temperaturi de până la -10 °C.

Utilizare:

Lipire permanentă curată, eficientă și economică a panourilor de izolație. Potrivit pentru lipirea panourilor izolatoare din polistiren (EPS + XPS), poliuretan (PUR/PIR) și spumă fenolică, utilizate pentru acoperișuri plane, pereți perimetrali, fațade, elemente de izolație/scurgere, plafoane de pivniță, izolații interioare etc. Potrivit pentru lipirea plăcilor de gips-carton/gips armat cu fibră în aplicații de compartimentare uscată. Potrivit pentru lipirea pereților neportanți, cum ar fi pereți despărțitori, pereți ecranati, bare de pivniță, rafturi din piatră etc., din blocuri de beton de precizie (beton celular, cărămidă silico-calcaroasă, gips, cărămizi cu goluri...) . Umple cavitățile dintre panourile individuale de izolație termică

137975 Aerosol

12/ bax

750 ml



Portocaliu



5 411183 155862

Adezivi Soudabond



SOUDABOND EASY GENIUS TURBO

Soudabond Turbo este un adeziv poliuretanic cu întărire ultra-rapidă, care înlocuiește adezivii tradiționali pe bază de mortar. Perfect pentru lipirea panourilor de dimensiuni mici și a elementelor decorative pe pereți. Gata de utilizare, fără necesitatea unor unelte pentru mixare, economisind timp, efort și bani. Adaptorul Genius® este un mecanism patentat utilizat la extrudarea spumei din tub, cu un design ce facilitează utilizarea cu o singură mână. Datorită aplicatorului resigilant, tubul poate fi reutilizat cu până la 6 săptămâni după prima utilizare.

Utilizare:

Pentru lipirea panourilor de dimensiuni mici pe pereți, dar poate fi utilizat și pentru compartimentări uscate, vată minerală, plăci izolatoare, cărămidă, beton, tencuială, lemn, metal, aluminiu, piatră, ceramică, MDF, polistiren, oțel, plumb, zinc, poliuretan, laminat, plută și PAL.

155968 Aerosol

12/ bax

750 ml



Portocaliu



5 411183 175839



SOUDABOND EASY TURBO

Soudabond Turbo este un adeziv poliuretanic cu întărire ultra-rapidă, care înlocuiește adezivii tradiționali pe bază de mortar. Perfect pentru lipirea panourilor de dimensiuni mici și a elementelor decorative pe pereți. Gata de utilizare, fără necesitatea unor unelte pentru mixare, economisind timp, efort și bani.

Utilizare:

Pentru lipirea panourilor de dimensiuni mici pe pereți, dar poate fi utilizat și pentru compartimentări uscate, vată minerală, plăci izolatoare, cărămidă, beton, tencuială, lemn, metal, aluminiu, piatră, ceramică, MDF, polistiren, oțel, plumb, zinc, poliuretan, laminat, plută și PAL.

153084 Aerosol

12/ bax

750 ml



Portocaliu



5 411183 168480



SOUDABOND EPS PAI

SOUDABOND EPS MANUAL este un adeziv poliuretanic monocomponent, autoexpandabil, gata de utilizare. Produsul a fost dezvoltat pentru lipirea curată, eficientă, economică și permanentă a panourilor EPS, atât pentru aplicații interne, cât și externe. Datorită unei formule speciale și a adaptorului Soudal Mega, randamentul este îmbunătățit, iar spuma întărită prezintă o expansiune minimă după extrudare.

Utilizare:

Lipire permanentă curată, eficientă și economică a panourilor de izolație. Lipirea panourilor izolatoare EPS pe pereți interiori și exteriori (nu este potrivit pentru ETICS). Lipirea elementelor decorative pe pereți. Umplerea cavităților dintre panourile individuale de izolație termică.

162035 Aerosol

12/ bax

750 ml



Gri



5 411183 186033

Adezivi Soudabond



SOUDABOND EPS PISTOL

SOUDABOND EPS pistol este un adeziv poliuretanic monocomponent, autoexpandabil, aplicabil cu pistolul, gata de utilizare. Produsul a fost dezvoltat pentru lipirea curată, eficientă, economică și permanentă a panourilor EPS, atât pentru aplicații interne, cât și externe.

Utilizare:

Lipire permanentă curată, eficientă și economică a panourilor de izolație. Lipirea panourilor izolatoare EPS pe pereți interiori și exteriori (nu este potrivit pentru ETICS). Lipirea elementelor decorative pe pereți. Umplerea cavităților dintre panourile individuale de izolație termică.

161276 Aerosol

12/ bax

750 ml



Gri



5 411183 187771



SOUDABOND PLASTER

Soudabond Plaster Genius Gun este un adeziv poliuretanic cu întărire rapidă, care înlocuiește adezivii tradiționali pe bază de mortar. Perfect pentru lipirea plăcilor de gips-carton pe pereți. Gata de utilizare, fără necesitatea unor unelte pentru mixare, economisind timp, efort și bani.

Utilizare:

Pentru lipirea plăcilor de gips-carton pe pereți, dar poate fi utilizat și pentru compartimentări uscate, vată minerală, plăci izolatoare, cărămidă, beton, tencuială, lemn, metal, aluminiu, piatră, ceramică, MDF, polistiren, oțel, plumb, zinc, poliuretan, laminat, plută și PAL.

152935 Aerosol

12/ bax


750 ml



Gri



5 411183 168015



ADEZIVI SPECIALI

Ancore chimice

ANCORĂ CHIMICĂ SOUDAFIX P300-SF



SOUDAFIX P300-ST este o rășină de ancorare cu două componente pentru fixarea fără presiune a tijelor de ancorare, a știfturilor, a barelor de ranforsare, a gulerelor filetate, a profilurilor etc. în diverse materiale pline și cu goluri, cum ar fi betonul nefisurat, betonul ușor, cărămida plină, cărămida cu goluri, betonul poros, piatră naturală, pereții din gips-carton etc...

Utilizare:

Asigurarea fixărilor standard pentru materiale de construcție pline și cu goluri. Ancorare fără presiune chiar și aproape de margini. Poate fi folosit ca mortar pentru reparații.

CE	17
SOUDAL 2873-CPR-M 542-2	
ETA 11/0447 - issued 17/05/2017 ETA 13/0064 - issued 06/12/2017 ETAG 001 Part 1 and 5 ETAG 029	

124953 Cartuș

12/ bax

280 ml

Gri



5 411183 120778

ANCORĂ CHIMICĂ CA1400



Ancora chimica CA-1400, este o ancoră chimică bicomponentă, pe bază de rășini pentru prinderea și fixarea puternică și fără forțare mecanică a tijelor filetate, barelor de susținere, mâinilor curente la trepte, obiectelor masive, în diverse materiale solide sau cu găuri.

Utilizare:

Asigurarea încărcăturilor grele în materiale de construcție solide și goale.

117257 Cartuș

12/ bax

280 ml

Gri



5 411183 082717

124764 Cartuș

12/ bax

165 ml

Gri



5 411183 120051

ANCORĂ CHIMICĂ SOUDAFIX P300-ST



Soudafix P300-ST este un ancoraj chimic pe bază de poliester cu stiren. Ancoraj chimic potrivit pentru tije filetate în beton nefisurat (aprobat ETA, opțiunea 7).

Utilizare:

Fixarea încărcăturilor grele în beton nefisurat. . Ancorare fără presiune, chiar și aproape de margini. . Poate fi utilizat ca mortar de reparație.

CE	22
SOUDAL 2873-CPR-M 542-2	
ETA 22/0077 - issued 31/01/2022 ETAG 001 Part 1 (2013)	

124954 Cartuș

12/ bax

300 ml

Gri



5 411183 120785

Ancore chimice



ANCORĂ CHIMICĂ VE400-SF

Soudafix VE400-SF este un ancoraj chimic pe bază de rășină vinilestereică. Ideal pentru ancorarea tijelor filetate și a ancorelor în beton fisurat și nefisurat (aprobat ETA, opțiunea 1). Potrivit pentru sarcini grele în zidărie (18 tipuri de cărămidă). Ancorarea barelor de armare post-instalate. Rezistent la foc.

Utilizare:

Fixarea încărcăturilor grele în materiale de construcție solide și cu goluri. . Ancorare fără presiune, chiar și aproape de margini. . Poate fi utilizat ca mortar de reparație.

CE	17
SOUDAL 2873-CPR-M 542-5	
ETA-10/0167 ETA-12/0558 ETA-21/0170 EAD 330499-00-0601 EAD 330087-00-0601 EAD 330076-00-0604	

117474 Cartuș


12/ bax

280 ml

Gri



5 411183 083769



SET MIXERE ANCORĂ CHIMICĂ

Mixer static pentru a genera raportul de amestecare ideal. Vârful poate fi tăiat la dimensiune în funcție de aplicație.

Utilizare:

Amestecător static pentru a genera raportul de amestecare ideal. Vârful poate fi tăiat la dimensiune în funcție de utilizare.

117375

12/ bax

1 Set



5 411183 083042



SET DIBLURI PENTRU ANCORE CHIMICE

Diblu de diferite dimensiuni, pentru cărămidă cu goluri și alte structuri de perete cu goluri.

Utilizare:

Diblu de diferite dimensiuni, pentru cărămidă cu goluri și alte structuri de perete cu goluri.

117431 Blister

12/ bax

1 Set



5 411183 083486

Ancore chimice

DIBLU ANCORĂ CHIMICĂ (METAL)

Diblu din metal de diferite dimensiuni, pentru cărămidă cu goluri și alte structuri de perete cu goluri.

Utilizare:

Diblu din metal de diferite dimensiuni, pentru cărămidă cu goluri și alte structuri de perete cu goluri.

117772 Tijă 15 X 1000 mm (M8, M10) 50/ bax 1 Buc



5 411183 085114

128683 Tijă 20 X 1000 mm (M12, M16) 25/ bax 1 Buc



5 411183 131910

DIBLURI ANCORĂ CHIMICĂ

Diblu de diferite mărimi pentru cărămizi cu găuri sau pereți cu structură aerată.

Utilizare:

Diblu de diferite mărimi pentru cărămizi cu găuri sau pereți cu structură aerată.

128684 12 X 80 mm (M6, M8) 50/ bax 1 Buc



5 411183 131903

128685 16 X 85 mm (M8, M10) 50/ bax 1 Buc



5 411183 131941

128686 16 X 130 mm (M8, M10) 50/ bax 1 Buc



5 411183 131958

128687 20 X 85 mm (M12, M16) 50/ bax 1 Buc



5 411183 131934

128688 16 X 330 mm (M8, M10) 50/ bax 1 Buc



5 411183 131927

Adezivi epoxidici



EPOXY RAPID

Adeziv epoxidic transparent, bicomponent, cu un timp de întărire foarte scurt la temperatura camerei.

Utilizare:

Pentru aplicații interioare și exterioare. Potrivit pentru lipirea obiectelor de dimensiuni mici. Ideal pentru reparații rapide la caroserii, fitinguri, ceramică sanitară, mobilier etc.

124683 Blister

12/ bax

2x10 gr



5 411183 078345



EPOXY LIQUID STEEL

Adeziv bicomponent pe bază de rășină epoxidică, cu compoziție consolidată și timp redus de întărire.

Utilizare:

Pentru lipirea obiectelor metalice și umplerea defectelor acestora. Potrivit pentru reparații de caroserii auto și lucrări de instalații sanitare. Pentru aplicații interioare și exterioare.

124932 Blister

12/ bax

2x15 gr



5 411183 078369



EPOXY EXTRA STRONG

Adeziv bicomponent pe bază de rășină epoxidică, cu rezistență foarte ridicată la solicitări.

Utilizare:

Asigură o lipire excepțional de puternică și flexibilă pentru o gamă largă de materiale, precum: metale, portelan, ceramică, sticlă, lemn, cauciuc, materiale plastice (cu excepția teflonului, PP și PE). După întărire, este rezistent la apă și substanțe chimice. Nu își modifică volumul, nu se contractă și nu se umflă. Adezivul întărit poate fi vopsit și prelucrat mecanic.

124850 Blister

12/ bax

2x15 gr



5 411183 078338

Adezivi epoxidici



82A - EPOFIX

82A Epofix este un adeziv cu două componente cu întărire rapidă pe bază de rășini epoxidice.

Utilizare:

Lipirea majorității materialelor uzuale, cum ar fi porțelan, ceramică, bijuterii, sticlă, metal, chereștea, plăci de faianță și gresie etc.

127295 Blister

12/ bax

24 ml



5 411183 078383



83A - REPAIR ALL EPOXY BATON

83A Repair All Epoxy Stick este un chit cu 2 componente cu întărire rapidă pe bază de rășină epoxidică.

Utilizare:

Adecvat pentru restaurare, umplere, etanșare și lipire pentru aproape toate materialele, cum ar fi lemn, metal (țevi, rezervoare), piatră, beton, tencuială, porțelan, sticlă, plastic etc. Adekvat atât pentru reparații de urgență, cât și permanente.

124851 Blister

12/ bax

60 g



5 411183 078376



ETANȘANȚI PENTRU ACOPERIȘURI

Benzi pentru acoperișuri

Soudaband



Soudaband este o bandă de etanșare autoadezivă pe întreaga suprafață, pe bază de bitum, cu un strat protector de aluminiu armat cu poliester, dezvoltată pentru etanșarea rezistentă la apă și la intemperii a îmbinărilor, fisurilor și scurgerilor.

Utilizare:

Etanșarea serelor, verandelor, jgheburilor, conductelor, baldachinelor, acoperișurilor, coșurilor de fum, luminatoarelor, cupolelor ușoare ... Etanșarea îmbinărilor de legătură pe foi ondulate și profilate. Etanșarea rezistentă la apă și la intemperii a îmbinărilor, fisurilor și scurgerilor din jgheaburi și țevi de scurgere. Etanșarea îmbinărilor (de legătură) din jurul ferestrelor și ușilor.

106913	Rolă Lăț. 5cm/10ml	12/ bax	1 Buc		Aluminiu	 5 411183 035614
101161	Rolă Lăț. 7,5cm/10ml	8/ bax	1 Buc		Aluminiu	 5 411183 031265
101182	Rolă Lăț. 10cm/10ml	6/ bax	1 Buc		Aluminiu	 5 411183 031272
101187	Rolă Lăț. 15cm/10ml	4/ bax	1 Buc		Aluminiu	 5 411183 031289
101194	Rolă Lăț. 22,5cm/10ml	2/ bax	1 Buc		Aluminiu	 5 411183 031296
101195	Rolă Lăț. 30cm/10ml	2/ bax	1 Buc		Aluminiu	 5 411183 031302
101613	Rolă Lăț. 7,5cm/10ml	8/ bax	1 Buc		Plumb	 5 411183 032057
101614	Rolă Lăț. 10cm/10ml	6/ bax	1 Buc		Plumb	 5 411183 032060
108218	Rolă Lăț. 15cm/10ml	4/ bax	1 Buc		Plumb	 5 411183 030503
101154	Rolă Lăț. 22,5cm/10ml	2/ bax	1 Buc		Plumb	 5 411183 031258
108140	Rolă Lăț. 30cm/10ml	2/ bax	1 Buc		Plumb	 5 411183 030121
101618	Rolă Lăț. 7,5cm/10ml	8/ bax	1 Buc		Teracotă	 5 411183 032033
108141	Rolă Lăț. 10cm/10ml	6/ bax	1 Buc		Teracotă	 5 411183 030138
100011	Rolă Lăț. 15cm/10ml	4/ bax	1 Buc		Teracotă	 5 411183 031173
108086	Rolă Lăț. 30cm/10ml	2/ bax	1 Buc		Teracotă	 5 411183 029774
121855	Rolă Lăț. 10cm/10ml	6/ bax	1 Buc		Maro	 5 411183 101807
121852	Rolă Lăț. 15cm/10ml	4/ bax	1 Buc		Maro	 5 411183 101777
121854	Rolă Lăț. 30cm/10ml	2/ bax	1 Buc		Maro	 5 411183 101791

Benzi pentru acoperișuri

BUTYBAND



Bandă pe bază de cauciuc butilic, gata de utilizare, bandă autoadezivă, elastoplastică intermitentă și sigilantă. Aderență rapidă și excelentă la multe substraturi. Flexibil chiar și la rece. Rezistent la UV și la intemperii.

Utilizare:

Izolare în jurul coșurilor de fum, gunilor de aerisire, luminatoarelor, a ușilor glisante, etc. Bandă de reparații și etanșare universală.

119580	Rolă Lăț. 5cm/10ml	12/ bax	1 Buc		Aluminiu	 5 411183 090262
111083	Rolă Lăț. 7,5cm/10ml	8/ bax	1 Buc		Aluminiu	 5 411183 042155
111084	Rolă Lăț. 10cm/10ml	6/ bax	1 Buc		Aluminiu	 5 411183 042797
111085	Rolă Lăț. 15cm/10ml	4/ bax	1 Buc		Aluminiu	 5 411183 042803
111086	Rolă Lăț. 22,5cm/10ml	2/ bax	1 Buc		Aluminiu	 5 411183 042810
111087	Rolă Lăț. 30cm/10ml	2/ bax	1 Buc		Aluminiu	 5 411183 042827
111088	Rolă Lăț. 7,5cm/10ml	8/ bax	1 Buc		Plumb	 5 411183 042834
111089	Rolă Lăț. 10cm/10ml	6/ bax	1 Buc		Plumb	 5 411183 042841
111090	Rolă Lăț. 15cm/10ml	4/ bax	1 Buc		Plumb	 5 411183 042858
111091	Rolă Lăț. 22,5cm/10ml	2/ bax	1 Buc		Plumb	 5 411183 042865
111092	Rolă Lăț. 30cm/10ml	2/ bax	1 Buc		Plumb	 5 411183 042872
131460	Rolă Lăț. 10cm/10ml	6/ bax	1 Buc		Maro	 5 411183 139121
131461	Rolă Lăț. 15cm/10ml	4/ bax	1 Buc		Maro	 5 411183 139114

Benzi pentru acoperișuri

Soudaband ACRYL 300

Role de bandă precomprimată de la 10 mm la 30 mm lățime și 4,3 m până la 12,5 m lungime.

Utilizare:

Bandă poliuretanică expandabilă, elastică și durabilă, impregnată cu o dispersie specială acrilică ce asigură rezistență la acțiunea vântului și a ploii. Se adaptează la suprafețe neregulate. Este chimic neutră, nu reacționează cu substratul și nu decolorează marginile rosturilor. Izolează excelent din punct de vedere termic și acustic, constituind o barieră împotriva prafului și a altor impurități. Îndeplinește cerințele standardului DIN 4108 (EnEv) și recomandările din instrucțiunile de montaj ale tâmplăriei RAL. Nu necesită pregătirea specială a substratului. După aplicare, poate fi vopsită cu majoritatea vopselelor obișnuite pe bază de apă.



166676	Rolă lăț.10mm/exp. 2-8mm/lung. 12,5m	500/ bax		Antracit	 5 411183 191129
166677	Rolă lăț.10mm/exp. 3-12mm/lung. 10m	400/ bax		Antracit	 5 411183 191136
166678	Rolă lăț.10mm/exp. 4-16mm/lung. 8m	320/ bax		Antracit	 5 411183 191143
166679	Rolă lăț.15mm/exp. 2-8mm/lung. 12,5m	325/ bax		Antracit	 5 411183 191150
166680	Rolă lăț.15mm/exp. 3-12mm/lung. 10m	260/ bax		Antracit	 5 411183 191167
166681	Rolă lăț.15mm/exp. 4-16mm/lung. 8m	208/ bax		Antracit	 5 411183 191174
166682	Rolă lăț.15mm/exp. 6-24mm/lung. 5,6m	145.6/ bax		Antracit	 5 411183 191181
166683	Rolă lăț.20mm/exp. 2-8mm/lung. 12,5m	250/ bax		Antracit	 5 411183 191198
166684	Rolă lăț.20mm/exp. 3-12mm/lung. 10m	200/ bax		Antracit	 5 411183 191204
166685	Rolă lăț.20mm/exp. 4-16mm/lung. 8m	160/ bax		Antracit	 5 411183 191211
166686	Rolă lăț.20mm/exp. 6-24mm/lung. 5,6m	112/ bax		Antracit	 5 411183 191228
166687	Rolă lăț.20mm/exp. 8-32mm/lung. 4,3m	86/ bax		Antracit	 5 411183 191235
166688	Rolă lăț.30mm/exp. 6-24mm/lung. 5,6m	67.2/ bax		Antracit	 5 411183 191242
166689	Rolă lăț.30mm/exp. 8-32mm/lung. 4,3m	51.6/ bax		Antracit	 5 411183 191259
166690	Rolă lăț.40mm/exp. 4-16mm/lung. 8m	80/ bax		Antracit	 5 411183 191266
166691	Rolă lăț.40mm/exp. 8-32mm/lung. 4,3m	43/ bax		Antracit	 5 411183 191273

Etanșanți și hidroizolații



COLOZINC - ADEZIV TABLĂ ZINCATĂ

Colozinc etanșant pentru panouri de acoperiș este un etanșant și adeziv neutru de calitate excelentă, monocomponent, cu rezistență mare, pe bază de MS-Polymer®. Pentru acoperirea suprafețelor metalice galvanizate, a țiglelor ceramice și a multor alte materiale de construcție. Are o aderență excelentă chiar și pe suprafețe umede.

Utilizare:

Adeziv perfect pentru învelitori de acoperiș, în special pentru suprafețe metalice galvanizate și numeroase alte materiale de construcție (exceptând PE, PP și teflon). Are aderență excelentă chiar și pe suprafețe umede. Este adecvat pentru etanșarea îmbinărilor jgheburilor și canalelor tehnologiei cu aer.

CE	14 NB 0074
SOUDAL 230063	
EN 15651-1 Type F-EXT-INT Class 20 HM	

124898 Cartuș

12/ bax

290 ml



Gri



5 411183 120495



AQUAFIX

Aquafix Reparat Acoperișuri este un produs de etanșare plasto-elastic monocomponent de înaltă calitate, pe bază de copolimer. Pentru etanșarea golurilor și îmbinărilor și a elementelor de construcție. Se lipește bine de toate materialele pentru fațade (de exemplu metal, lemn, sticlă, piatră etc.). Poate fi utilizat pe suprafețe umede, chiar și pe timp de ploaie.

Utilizare:

Pentru etanșarea îmbinărilor jgheburilor, fisurilor conductelor de scurgere. Pentru reparații de urgență pe timp ploios. Pentru etanșarea coșurilor de fum și a altor conducte deteriorate și etanșarea plăcilor de blocare. Produs transparent.

117979 Cartuș

15/ bax

280 ml



Transparent



5 411183 085565



MASTIC BITUMINOS ROOF REPAIR

Adezivul bituminos pentru șindrilă este un produs de etanșare flexibil de înaltă calitate, rezistent la apă și la intemperii, tipic pentru fixarea acoperișului și a altor izolații bituminoase. Gata de utilizare, aplicabil pe suprafețe umede. Adeziv bituminos pentru hidroizolații și adeziv și material de etanșare pentru țiglă, goluri, fisuri și îmbinări ale jgheburilor.

Utilizare:

Pentru lipirea și etanșarea plăcilor bituminoase, pentru fixarea membranelor de hidroizolații. Pentru îmbinările jgheburilor. Adeziv rece pentru majoritatea materialelor învelitorilor de acoperiș. Pentru reparații de urgență, precum și pe timp ploios.

106650 Cartuș

15/ bax

280 ml



Negru



5 411183 035355

Etanșanți și hidroizolații



COLOTUILLE

Colotuille este un adeziv și material de etanșare pentru țigle pe bază de poliuretan monocomponent, de calitate excelentă, flexibil. Este utilizat pentru țiglă ceramică, chiar și pentru a înlocui fixarea mecanică. Poate fi vopsit după întărire. Disponibil în culori teracota.

Utilizare:

Pentru etanșarea și lipirea plăcilor ceramice între ele și pe structurile din lemn. Pentru etanșarea și lipirea jgheburilor.

CE	14 NB 0074
SOUDAL 230760	
EN 15651-1 Type F-EXT-INT EN 15651-4 Type PW-INT	

106335 Cartuș

12/ bax

300 ml



Maro



5 411183 009455



VAPOURSEAL

Adeziv-izolant monocomponent, gata de lucru, plasto-elastic, pe bază de tehnologie inovativă poliacrilată pentru crearea unei îmbinări anti-aer și anti-vapori și lipirea multor tuturor tipurilor de folii antivapori și folii de plastic.

Utilizare:

Utilizat pentru obținerea unei bariere etanșe la îmbinarea foliilor antivapori pe toate tipurile de suporturi din construcții. Îmbinări perfect etanșe între construcții adiacente. Garantează o conexiune etanșă la aer și vapori conform DIN 4108-7 și NBN EN 13829 când este aplicat corect.

122391 Cartuș

15/ bax

310 ml



Albastru



5 411183 105126



WASSER STOP

Membrană hidroizolantă pe bază de polimeri acrilici, pentru reparații instant în condiții uscate, umede sau ude. Gata de utilizare, necesită mixare puternică înainte de folosire. Conține fibre sintetice ce îmbunătățesc rezistența. Hidroizolant ce își păstrează culoarea. Perfect elastic după uscare. Rezistent la UV și la variațiile de temperatură. Poate fi aplicat sub orice condiție meteo. Aderență excelentă pe multe substraturi.

Utilizare:

Reparații de urgență și renovări ale acoperișurilor plate și canelate, a jgheburilor, cupolelor, etc. în orice condiție meteo. Hidroizolarea crăpăturilor din acoperiș.

104732 Cutie

4/ bax

4 kg



Gri



5 411183 013643

105910 Cutie

6/ bax

750 g



Gri



5 411183 006638



POLIMERI HIBRIZI SPECIALI

Adezivi speciali pe bază de polimeri



POOL FIX

Adeziv izolant pe bază de polimer hibrid, recomandat pentru lipirea mozaicului ceramic din jurul piscinelor. Poate fi folosit, deasemenea, și pentru izolarea micilor crăpături și a diverselor îmbinări la piscine. Lipește pe marea majoritatea suprafețelor, chiar și umede.

Utilizare:

Dezvoltat în special pentru fixarea și lipirea mozaicului ceramic și plăcilor ceramice la piscine. Izolarea și lipirea părților componente la piscine, cum ar fi scurgerea, valve, diverse îmbinări. Repararea temporară a scurgerilor. Repararea și întărirea suprafețelor metalice deteriorate sau din poliester. A nu se utiliza la aplicații imersate complet.

132196 Cartuș

6/ bax

290 ml



Transparent



WOOD FIX

Wood Fix este un adeziv unic de construcții, impermeabil (D4), nonspumant, foarte puternic, fără izocianat.

Utilizare:

Potrivit pentru lipirea îmbinărilor nesupuse la sarcini între diferite tipuri de lemn. Specific ca și lipitură pentru lemn, care va rămâne vizibilă. Potrivit în cazul necesității unei clasificări a rezistenței la apă D4.

134723 Cartuș

6/ bax

290 ml



Crem



METAL FIX

Metal Fix este un adeziv de construcții puternic, cu prindere inițială ridicată ($>150 \text{ kg/m}^2$). Potrivit pentru lipirea materialelor metalice – aluminiu, fier, plumb, zinc, cupru și oțel – între ele și pe toate materialele de construcție uzuale: beton, lemn, cărămidă, piatră și numeroase tipuri de plastic. Nu necesită fixare mecanică preliminară datorită aderenței inițiale ridicate. Conține particule de aluminiu care oferă produsului un finisaj metalic.

Utilizare:

Etanșare și lipire în industria construcțiilor și a construcțiilor metalice. Potrivit pentru lipirea structurilor supuse vibrațiilor și pentru toate celelalte aplicații de lipire flexibilă.

132436 Cartuș

6/ bax

290 ml



Gri





GREEN FIX

Adeziv de înaltă calitate dezvoltat pentru lipirea gazonului artificial de materiale poroase sau non-poroase. Lipirea și izolarea marginilor covorului de iarbă artificială pe terase și balcoane. Poate fi aplicat la interior sau exterior, chiar și pe suprafețe umede. Rezistent la intemperii. Culoarea produsului este similară cu cea a gazonului sintetic.

Utilizare:

Lipirea directă a gazonului artificial. Perfect pentru lipiri mici. Nu este recomandat pentru terenurile profesionale de fotbal.

144701 Cartuș

6/ bax

290 ml



Verde



5 411183 107106

ADEZIV GAZON SINTETIC



Adezivul pentru iarbă artificială SOUDAL este un adeziv de înaltă rezistență pentru orice vreme, bazat pe polimer hibrid SMX, potrivit pentru lipirea gazonului artificial pe majoritatea substraturilor (cu excepția PE, PP, PTFE și bitum). Potrivit pentru utilizare în exterior și în interior.

Utilizare:

Potrivit pentru lipirea gazonului artificial pe majoritatea substraturilor (cu excepția PE, PP, PTFE) Nu este potrivit pentru terenurile de sport profesionale

154633 Găleată

1/ bax

15 kg



Verde



5 411183 172005

154773 Găleată

1/ bax

5 kg



Verde



5 411183 171992

Adezivi gazon artificial

AG342 - 2K

Soudabond AG 2K 342 este un adeziv bicomponent poliuretanic fără solvenți, destinat lipirii îmbinărilor și marcajelor gazonului sintetic pe benzi de etanșare din poliester. Acest adeziv poate fi utilizat în toate tipurile de condiții meteorologice. 137082 (componenta A) necesită 2x 137083 (componenta B), iar 137081 (componenta A) necesită 1x 137083 (componenta B).



Utilizare:

Lipirea îmbinărilor gazonului sintetic și a marcajelor terenului pe benzi de îmbinare din poliester.

137082 Găleată

1/ bax

12 kg



Verde



5 411183 107106

137083 Cutie

10/ bax

0.85 kg



Verde



5 411183 107106

BANDĂ ÎMBINARE



Banda de îmbinare Soudabond AG este un material textil din poliester laminat cu o membrană PE, conceput pentru lipirea îmbinărilor gazonului artificial

Utilizare:

Îmbinarea dintre două rulouri de gazon artificial

137340 Bucată

1/ bax

1 Buc



Alb



5 411183 158214



SPUME POLIURETANICE

Spume Genius Gun sau de pistol



SPUMĂ DE MONTAJ GENIUS GUN

Spuma Genius Ferestre și Uși este o spumă PU monocomponentă, autoexpandabilă, gata de utilizare, care conține propulsori fără HCFC și CFC, ce nu sunt dăunători pentru stratul de ozon. Este livrată într-un recipient echipat cu sistemul patentat unic Genius Gun - adaptor pentru un confort maxim în timpul aplicării. Adaptorul Genius® este un mecanism patentat utilizat la extrudarea spumei din tub, cu un design ce facilitează utilizarea cu o singură mână. Datorită aplicatorului resigilant, tubul poate fi reutilizat cu până la 6 săptămâni după prima utilizare.

Utilizare:

Montarea cadrelor de ferestre și uși. Umplerea cavităților. Etanșarea tuturor deschiderilor din sistemele constructive ale acoperișului. Aplicarea unui deflector acustic. Îmbunătățirea izolației termice în sistemele de răcire. Pentru toate lucrările cu utilizarea spumei pentru îmbinări statice.

103250	Spumă de montaj Genius Gun, vară	12/ bax	750 ml	Șampanie	
103249	Spumă de montaj Genius Gun, vară	12/ bax	500 ml	Șampanie	
109710	Spumă de montaj Genius Gun, vară	12/ bax	300 ml	Șampanie	
108895	Spumă de montaj Genius Gun, iarnă	12/ bax	750 ml	Șampanie	



SPUMĂ SODAFOAM COMFORT GENIUS GUN

Spumă de montaj multisezon, reutilizabilă cu aplicator patentat Genius Gun. Adaptorul Genius® este un mecanism patentat utilizat la extrudarea spumei din tub, cu un design ce facilitează utilizarea cu o singură mână. Datorită aplicatorului resigilant, tubul poate fi reutilizat cu până la 6 săptămâni după prima utilizare.

Utilizare:

Spumă poliuretanică pentru montaj și etanșare cu excelentă aderență pe majoritatea materialelor de construcții cum ar fi: lemn, PVC, aluminiu, zidărie, cărămidă, beton, piatră, suprafețe vitrate, etc. Este echipată cu sistemul de aplicare Genius Gun care asigură o dozare precisă, operare doar cu o singură mână în condiții de siguranță, și reutilizare pe termen lung. Formulă Low expansion (Expandare redusă)

123911	Aerosol	12/ bax	750 ml	Șampanie	
--------	---------	---------	--------	----------	--



SPUMĂ MONTAJ, PISTOL

Spuma Ferestre și Uși este o spumă poliuretanică monocomponentă, autoexpandabilă, gata de utilizare, care conține propulsori fără HCFC și CFC, ce nu sunt dăunători pentru stratul de ozon. Este livrată într-un recipient prevăzut cu un filet, astfel încât să poată fi utilizat cu un pistol pentru spumă.

Utilizare:

Montarea cadrelor de ferestre și uși. Umplerea cavităților. Etanșarea tuturor deschiderilor din sistemele constructive ale acoperișului. Aplicarea unui deflector acustic. Îmbunătățirea izolației termice în sistemele de răcire. Pentru toate lucrările cu utilizarea spumei pentru îmbinări statice.

122880	Spumă montaj, pistol, vară	12/ bax	750 ml	Șampanie	
123013	Spumă montaj, pistol, iarnă	12/ bax	750 ml	Șampanie	

Spume speciale



SPUMĂ DE MONTAJ, PISTOL, TURBO

Spuma de montaj Turbo, este o spumă poliuretanică monocomponentă, autoexpandabilă, gata de utilizare, care conține propulsori fără HCFC și CFC, ce nu sunt dăunători pentru stratul de ozon, cu uscare rapidă. Este livrată într-un recipient prevăzut cu un filet, astfel încât să poată fi utilizat cu un pistol pentru spumă.

Utilizare:

Spumă cu uscare rapidă ce poate fi tăiată în 10 minute. Montarea cadrelor de ferestre și uși. Umplerea cavitațiilor. Etanșarea tuturor deschiderilor din sistemele constructive ale acoperișului. Aplicarea unui deflector acustic. Îmbunătățirea izolației termice în sistemele de răcire. Pentru toate lucrările cu utilizarea spumei pentru îmbinări statice.

168658 Aerosol

12/ bax

750 ml

Șampanie



5 411183 195677



SPUMĂ DE MONTAJ, PISTOL, EXTRA

Spumă cu volum mare de expandare (din 850 ml se obțin 43 litri de spumă întărită), pentru umplerea și izolarea tocurilor de ferestre și uși fixate mecanic. Umplerea cavitațiilor. Etanșarea tuturor deschiderilor din construcțiile acoperișurilor. Îmbunătățirea izolației termice în sistemele de răcire. Umplerea în jurul țevilor/pătrunderilor de țevi

Utilizare:

Spumă poliuretanică monocomponentă, aplicabilă cu pistol, cu timp scurt de întărire și capacitate mare de acoperire, destinată asamblării și izolării. Oferă aderență excelentă pe lemn, PVC, aluminiu, gips, cărămidă, suprafețe din sticlă etc.

173018 Aerosol

12/ bax

850 ml

Șampanie



5 411183 201170



SPUMĂ PULVERIZABILĂ GENIUS GUN

Spuma de izolare pulverizabilă este o spumă poliuretanică auto-expandabilă, gata de utilizare, monocomponentă, pentru izolarea tuturor tipurilor de substraturi pentru a îmbunătăți izolația termică și a reduce riscul apariției punților termice. Cu duza de pulverizare însoțitoare, Spuma Izolantă Pulverizabilă poate fi aplicată orizontal și vertical pentru a nivela suprafețele neuniforme și greu accesibile. Adaptorul Genius® este un mecanism patentat utilizat la extrudarea spumei din tub, cu un design ce facilitează utilizarea cu o singură mână. Datorită aplicatorului resigilant, tubul poate fi reutilizat cu până la 6 săptămâni după prima utilizare.

Utilizare:

Acoperirea tuturor tipurilor de suprafețe pentru îmbunătățirea izolației termice. Izolarea tuturor locurilor incomode sau greu accesibile în aplicațiile de construcții, unde utilizarea materialelor tradiționale de izolare este mai dificilă. Potrivit ca izolație pe toate substraturile uzuale de construcție (cum ar fi beton, zidărie, piatră, lemn, EPS, gips-carton, majoritatea plăcilor metalice, plăci de gips-carton, PVC dur, etc). Etanșarea ușilor, buiandrugului, pereților, tavanelor și a altor piese de construcție pentru a reduce riscul de apariție a punților termice. Izolare țevi, poduri, pivnițe, balcoane, garaje, rezervoare, vase, etc.

159405 Aerosol

12/ bax

700 ml

Alb



5 411183 183841

Spume speciale



SPUMĂ PULVERIZABILĂ LA PISTOL

Spuma de izolare pulverizabilă este o spumă poliuretanică auto-expandabilă, gata de utilizare, monocomponentă, pentru izolarea tuturor tipurilor de substraturi pentru a îmbunătăți izolația termică și a reduce riscul apariției punților termice. Tubul este prevăzut cu filet pentru a putea fi folosit pe un pistol de spumă. Cu duza de pulverizare însoțitoare, Spuma Izolantă Pulverizabilă poate fi aplicată orizontal și vertical pentru a nivela suprafețele neuniforme și greu accesibile.

Utilizare:

Acoperirea tuturor tipurilor de suprafețe pentru îmbunătățirea izolației termice. Izolarea tuturor locurilor incommode sau greu accesibile în aplicațiile de construcții, unde utilizarea materialelor tradiționale de izolare este mai dificilă. Potrivit ca izolație pe toate substraturile uzuale de construcție (cum ar fi beton, zidărie, piatră, lemn, EPS, gips-carton, majoritatea plăcilor metalice, plăci de gips-carton, PVC dur, etc.). Etanșarea ușilor, buiandrugului, pereților, tavanelor și a altor piese de construcție pentru a reduce riscul de apariție a punților termice. Izolare țevi, poduri, pivnițe, balcoane, garaje, rezervoare, vase, etc.

155984 Aerosol

12/ bax

700 ml



Alb



5 411183 174474



SPUMA IZOLARE TUBURI CANALIZARE - GENIUS GUN

Soudafoam Drain & Pipe este o spumă PU monocomponentă, autoexpandabilă, gata de utilizare, care conține propulsori fără HCFC și CFC, ce nu sunt nocivi pentru stratul de ozon.

Utilizare:

Umplerea cavitațiilor. Excelent pentru etanșarea și îmbinarea puțurilor și a inelelor de gură a căminelor de vizitare și a stațiilor de epurare a apelor uzate menajere sau a elementelor de țevi din beton, cu îmbinări cu nut și feder. Etanșarea și îmbinarea inelelor de cutii de comandă, de exemplu din beton, lut și ceramică pentru racorduri la case. Etanșarea și asamblarea componentelor din ansamblul instalațiilor de tratare a apelor uzate cu 3 camere.

127287 Aerosol

12/ bax

750 ml



Șampanie



5 411183 126176



SPUMĂ SOUDAFOAM 2K

Spumă PU bicomponentă, cu uscare rapidă (poate fi tăiată la 30 de minute după aplicare). Creează o structură de spumă foarte densă și puternică, fără a fi necesară umezirea pentru uscare. Excelentă stabilitate în structură (nu se contractă), potrivită pentru instalarea puternică și facilă a ușilor și ferestrelor sensibile și în aplicațiile unde este acces limitat la umiditate. Sistem de activare ușor și sigur.

Utilizare:

Spumă PU cu două componente, cu întărire rapidă (poate fi tăiată la 30 de minute după extrudare). Creează o structură densă și puternică de spumă, nu necesită umiditate pentru întărire. Stabilitate excelentă a formei (fără contracție), potrivită pentru montarea fără probleme a ușilor și ferestrelor și în aplicații unde accesul la umiditate este limitat. Sistem de activare rapid și sigur.

146056 Aerosol

12/ bax

400 ml



Verde



5 411183 161870

Spume profesionale



SPUMĂ SOUDAFOAM P60

Soudafoam Gun P60 este o spumă poliuretanică monocomponentă, autoexpandabilă, gata de utilizare, care conține propulsori fără HCFC și CFC, ce nu sunt nocivi pentru stratul de ozon și al cărei recipient este prevăzut cu un filet, astfel încât să poată fi utilizat pe un pistol. Datorită Duravalve, are un randament optim pe întreaga durată de valabilitate, chiar și atunci când este depozitată sau transportată în poziție culcat.

Utilizare:

Montarea cadrelor de ferestre și uși. Umplerea cavităților. Ețanșarea tuturor deschiderilor din construcțiile de acoperiș. Aplicarea unui deflector acustic. Îmbunătățirea izolației termice în sistemele de răcire.

117913	Spumă Soudafoam P60	12/ bax	750 ml		Șampanie	
118285	Spumă Soudafoam P60 -10°C	12/ bax	750 ml		Șampanie	
118047	Spumă Soudafoam Click&Fix P60	12/ bax	750 ml		Șampanie	
118284	Spumă Soudafoam Click&Fix P60 -10°C	12/ bax	750 ml		Șampanie	



SPUMĂ SOUDAFOAM MAXI 70

Soudafoam Gun Maxi 70 este o spumă poliuretanică monocomponentă, autoexpandabilă, gata de utilizare, care conține propulsori fără HCFC și CFC, ce nu sunt dăunători pentru stratul de ozon. Produsul este livrat într-un recipient prevăzut cu filet, astfel încât să poată fi utilizat pe un pistol.

Utilizare:

Stabilitate excelentă (fără contracție sau post-dilatare). Capacitate mare de umplere. Aderență bună pe toate suprafețele (cu excepția PE, PP și PTFE). Capacitate de izolare ridicată, termică și acustică. Capacitate de îmbinare foarte bună. Fără freon (fără gaze nocive pentru stratul de ozon și cu efect de seră). Nu este rezistent la UV.

118047	Spuma Maxi, cu filet, vară	12/ bax	870 ml		Șampanie	
118284	Spuma Maxi, cu filet, iarnă	12/ bax	870 ml		Șampanie	
166951	Spuma Maxi Turbo, pistol, vară	12/ bax	870 ml		Șampanie	
114141	Spuma Maxi, click&fix, vară	12/ bax	870 ml		Șampanie	
115249	Spuma Maxi, click&fix, iarnă	12/ bax	870 ml		Șampanie	



Spuma PU prevăzută cu duravalve asigură expandare maximă timp de 2 ani – până la expirarea garanției produsului.



Valva foarte etanșă împiedică scurgerea gazului din tub. Valva dispune și de o stabilitate termică și rezistență sporită față de diverse substanțe chimice.



Valva duravalve suportă excelent depozitarea în poziție verticală sau orizontală.

*Din cauza rezistenței limitate a tuburilor la transport, se recomandă transportul vertical al acestora.



Compatibil cu toate pistoalele PU.

Spume profesionale



SPUMĂ FLEXIFOAM

Spuma Flexifoam, este o spumă PU de ultimă generație, care are o revenire elastică foarte mare. Flexifoam este maleabilă pe mișcările îmbinărilor, nu crapă, nu se fărâmțează, menținându-și astfel proprietățile de izolare pentru mulți ani. Uscare în baza umidității din aer. Flexifoam este o spumă gata de utilizare, monocomponentă, cu expandare redusă, cu dozare exactă datorită sistemului de aplicare la pistol.

Utilizare:

Recomandată pentru toate ușile și ferestrele de tip A, A+, A++ sau oricare alte aplicații unde este necesară o etanșare la aer. Izolarea în jurul ușilor și ferestrelor, unde izolarea termică și acustică este necesară. Umplerea oricărui rost de îmbinare care are multe și repetitive mișcări, sau unde este necesară o rezistență la vibrații (ex: studiourile de înregistrări, etc) Potrivită pentru izolarea și umplerea rosturilor de dilatare dintre pereți, izolarea geamurilor și ușilor din PVC, lemn și aluminiu.

118685	Spumă Flexifoam	12/ bax	750 ml		Albastru	 5 411183 087620
118318	Spumă Flexifoam Click & Fix	12/ bax	750 ml		Albastru	 5 411183 086487



SPUMA SOUDAFOAM LOW EXPANSION

Spumă PU aplicată cu pistolul, cu aplicare profesională foarte precisă. Formula cu expansiune redusă asigură o post-expansiune minimă, reducând cantitatea de deșeuri de spumă. Disponibilă cu sistemul standard de adaptor filetat.

Utilizare:

Umplerea și izolarea cadrelor ușilor și ferestrelor. Umplerea îmbinărilor, găurilor și golurilor.

106132	Spuma Soudafoam Low Expansion	12/ bax	750 ml		Șampanie	 5 411183 007376
112583	Spuma Soudafoam Low Expansion, iarnă	12/ bax	750 ml		Șampanie	 5 411183 048522
160834	Spuma Soudafoam Low Expansion, Turbo	12/ bax	750 ml		Șampanie	 5 411183 186804



SOUDAFOAM PURE

Soudafoam PURE este o spumă poliuretanică monocomponentă, autoexpandabilă, fără halogeni.

Utilizare:

Respectă criteriile DGNB, nivelurile de calitate 1-4. Stabilitate dimensională ridicată (nu se contractă și nu se dilată ulterior). Emisii foarte reduse, certificat EC1. Ignifug (clasa de material de construcție B1 – conform DIN 4102-1). Aderență bună pe toate tipurile de suprafețe (cu excepția PE, PP și PTFE). Capacitate mare de umplere. Fără freon (nu dăunează stratului de ozon și nu contribuie la efectul de seră). Izolare fonică și termică superioară față de vată minerală, plută și fibră de sticlă. Fără halogeni, nu conține agenți ignifugi halogenați și nici agenți de propulsie halogenați. Reciclare gratuită, simplă și completă datorită sistemului P.D.R.

138071	Aerosol	12/ bax	500 ml		Șampanie	 5 411183 159914
--------	---------	---------	--------	---	----------	--

Spume antifoc



SPUMĂ ANTIFOC PAI

Spumă de montaj PU, monocomponentă, cu rezistență la foc. Uscare rapidă. Proprietăți excelente de termoizolare și acustice. Expandare cu 35-40% mai mult decât volumul inițial. Aderență excelentă pe marea majoritatea materialelor din construcții. Conformă cu toate standardele internaționale, inclusiv marcatele CE.

Utilizare:

Pentru utilizare în sisteme pasive de protecție la foc ca material de umplere pentru goluri mari. Montajul ramelor de ferestre și uși ignifuge. Etanșarea rosturilor de dilatare și de conexiune, sigilarea trecerilor prin pereți.

156201 Aerosol

12/ bax

750 ml

Roz deschis



5 411183 176638



SPUMĂ ANTIFOC PISTOL

Spumă poliuretanică expandabilă ignifugă cu RANDAMENT MARE. Randament cu 25% mai mare decât spuma ignifugă standard Soudafoam FR. Întărire rapidă. Proprietăți excelente de izolare termică și acustică. Se extinde de 35-40 de ori față de volumul inițial. Aderență excelentă, fără amorsă, pe majoritatea materialelor de construcție. Conformă cu toate standardele internaționale.

Utilizare:

Pentru utilizare în sisteme pasive de protecție la foc ca material de umplere pentru goluri mari. Montajul ramelor de ferestre și uși ignifuge. Etanșarea rosturilor de dilatare și de conexiune, sigilarea trecerilor prin pereți.

156200 Aerosol

12/ bax

750 ml

Roz deschis



5 411183 176621





SOUDAL HYDRO SYSTEM

Soudal Hydro System

SODAGUM LM

Soudagum LM este o membrană hidroizolantă pe bază de polimeri, fără solvenți, cu uscare rapidă, gata de utilizare, pentru băi și dușuri. Poate fi utilizată pe beton, tencuială, ghips-carton etc... și sub diferite tipuri de plăci.

Utilizare:

Soudagum LM formează o membrană flexibilă și rezistentă pentru hidroizolarea pardoselilor și pereților din zonele umede cu expunere temporară la apă. Potrivit pentru aplicații interioare, sub plăci ceramice sau alte finisaje.



168821 Găleată

1/ bax

13 kg



Alb



5 411183 195981

160820 Găleată

4/ bax

4 kg



Alb



5 411183 195998

168819 Cutie

6/ bax

1.3 kg



Alb



5 411183 196001

SODAPRIM DP

Soudaprim DP este o dispersie de polimer cu un plastifiant, un agent de control al debitului și aditivi de conservare. Se usucă rapid prin evaporarea apei, este gata de utilizare și nu conține solvent. Datorită particulelor foarte fine, este o substanță de etanșare, iar vâscozitatea sa foarte scăzută îi conferă o capacitate de penetrare mai mare în comparație cu alte grunduri. Soudaprim DP pătrunde complet în substrat, asigurând o rezistență de coeziune mai mare a acestuia din urmă.

Utilizare:

Ca grund, înainte de aplicarea unei membrane hidroizolante pe suprafețele interioare de podea și pereți care sunt poroase sau pe substraturi minerale absorbante precum beton, ciment, anhidrit, gips-carton, etc... Ca tratament preliminar pe substraturi nisipoase sau pulverulente. Substraturile nu trebuie să fie supuse unei imersiuni constante sau umidității în creștere. Aplicațiile posibile sunt în băi, cabine de duș, bucătării, spălătorii.



126574 Borcan

4/ bax

5 L



Roz



5 411183 124080

126575 Sticlă

8/ bax

1 L



Roz



5 411183 124073

SODATAPE ST

Bandă de etanșare. Pentru etanșarea unghiurilor 2D și a colțurilor 3D între pereți și pardoseli în băi și dușuri.

Utilizare:

Benzile de etanșare Soudatape ST, IC și OC fac parte din sistemele de etanșare Soudal în combinație cu membrane lichide elastice, cum ar fi Soudagum LM, membrana rezistentă la apă Soudafoil ME sau acoperiri elastice impermeabile pe bază de ciment, cum ar fi Soudaproof FX. Produsele sunt destinate etanșării unghiurilor și colțurilor în băi și dușuri. Produsele pot fi utilizate în poziție orizontală și verticală. Pot fi utilizate și în piscine, subsoluri, terase și puțuri.



168424 Cutie

10/ bax

1 Buc



5 411183 195684

Soudal Hydro System

SOUDAL

SOUDATAPE PD

Manchetten voor buizen en afvoeren
Manchettes pour tubes et siphons
Cuffs for pipes and drains

2+1
st / pcs

Voor het afdichten van water- en afvoerleidingen in badkamers en douches.
Pour l'imperméabilisation des tuyaux d'eau et des canalisations de salles de bains et douches.
For the watertight sealing of pipes and drains in bathrooms and showers.



SOUDATAPE PD

Soudatape PD este o piesă permanent elastică din PU, cu grosimea de 0,25 mm, atașată unui strat netesut din polipropilenă rezistent la alcalii. Produsul asigură o etanșare impermeabilă a perforațiilor din pereți. PD 100 este ideal pentru țevi de apă caldă și rece, PD 150 pentru scurgerile de la lavoare, PD 200 pentru scurgerile de la dușuri. Manșoane pentru țevi și scurgeri. Pentru etanșarea impermeabilă a perforațiilor din pereți pentru țevi și scurgeri în băi și dușuri.

Utilizare:

Benzile de etanșare Soudatape ST, IC și OC fac parte din sistemele de etanșare Soudal în combinație cu membrane lichide elastice, cum ar fi Soudagum LM, membrana rezistentă la apă Soudafoil ME sau acoperiri elastice impermeabile pe bază de ciment, cum ar fi Soudaproof FX. Produsele sunt destinate etanșării unghiurilor și colțurilor și în băi și dușuri. Produsele pot fi utilizate în poziție orizontală și verticală. Pot fi utilizate și în piscine, subsoluri, terase și puțuri.

126576 Set

10/ bax

1 Set



5 411183 124158

SOUDAL

SOUDATAPE OC

Extern hoekstuk
Raccord d'angles extérieurs
Outside corner piece

2
stuk / pieces

Voor het afdichten van externe 3D hoeken in badkamers en douches.
Pour l'imperméabilisation des coins externes 3D dans les salles de bains et les douches.
For the watertight sealing of 3D outside corners in bathrooms and showers.



SOUDATAPE OC

Bandă de etanșare. Pentru etanșarea unghiurilor 2D și a colțurilor 3D între pereți și pardoseli în băi și dușuri.

Utilizare:

Benzile de etanșare Soudatape ST, IC și OC fac parte din sistemele de etanșare Soudal în combinație cu membrane lichide elastice, cum ar fi Soudagum LM, membrana rezistentă la apă Soudafoil ME sau acoperiri elastice impermeabile pe bază de ciment, cum ar fi Soudaproof FX. Produsele sunt destinate etanșării unghiurilor și colțurilor și în băi și dușuri. Produsele pot fi utilizate în poziție orizontală și verticală. Pot fi utilizate și în piscine, subsoluri, terase și puțuri.

126577 Set

10/ bax

1 Set



5 411183 124141

SOUDAL

SOUDATAPE IC

Intern hoekstuk
Raccord d'angles intérieurs
Inside corner piece

2
stuk / pieces

Voor het afdichten van interne 3D hoeken in badkamers en douches.
Pour l'imperméabilisation des coins internes 3D dans les salles de bains et douches.
For the watertight sealing of 3D inside corners in bathrooms and showers.



SOUDATAPE IC

Bandă de etansare. Pentru etanșarea etanșă a unghiurilor 2D și a colțurilor 3D între pereți și pardoseli în băi și dușuri.

Utilizare:

Benzile de etanșare Soudatape ST, IC și OC fac parte din sistemele de etanșare Soudal în combinație cu membrane lichide elastice, cum ar fi Soudagum LM, membrana rezistentă la apă Soudafoil ME sau acoperiri elastice impermeabile pe bază de ciment, cum ar fi Soudaproof FX. Produsele sunt destinate etanșării unghiurilor și colțurilor și în băi și dușuri. Produsele pot fi utilizate în poziție orizontală și verticală. Pot fi utilizate și în piscine, subsoluri, terase și puțuri.

126578 Set

10/ bax

1 Set



5 411183 124134



HIDROIZOLAȚII

Hidroizolații interioare și exterioare

Soudabitum LQ



Soudabitum LQ este o hidroizolație bituminoasă, flexibilă pentru fundații. Este o emulsie anionică monocomponentă, îmbunătățită cu latex, pe bază de bitum. Formează o membrană etanșă la vapori sau apă pentru exteriorul structurilor subterane.

Utilizare:

Etanșarea la vapori sau apă pentru exteriorul structurilor subterane.

126807	Găleată	1/ bax	25 L		Negru	 5 411183 124431
126844	Găleată	1/ bax	5 L		Negru	 5 411183 124424
127112	Găleată	1/ bax	10 L		Negru	 5 411183 124435

Soudabitum TX



Hidroizolație pe bază de bitum, flexibilă, bicomponentă. Potrivită pentru hidroizolarea subsolurilor.

Utilizare:

Hidroizolare, rezistentă la presiunea pozitivă pentru subsoluri și alte structuri subterane. Podurile termice sunt împiedicate de granulele de izolație adăugate. Lipirea de vate minerale și panourilor de izolare XPS (spumă de polistiren dur) pe hidroizolația uscată. Datorită flexibilității ridicate, acest produs este extrem de potrivit pentru suprafețele aflate sub tensiune. Hidroizolare sub pardoseli și alte suprafețe din zonele umede, balcoane și terase.

126806	Găleată	1/ bax	30 L		Negru	 5 411183 124448
--------	---------	--------	------	---	-------	--

Soudagum Hydro



Hidroizolație protectoare, fără solvenți, potrivită pentru o gamă largă de aplicații, de la reparații ale acoperișurilor și jgheburilor până la etanșarea și protecția generală a rosturilor, golurilor și crăpăturilor interioare și exterioare. Poate fi întărită cu Soudatextile între două straturi de hidroizolare.

Utilizare:

Hidroizolație monocomponentă, gata de utilizare. Fără solvenți și izocianati. Lucrabilitate excelentă, se poate aplica în 2 straturi. Rezistentă la ploaie la 2 ore după aplicare. Aderentă excelentă pe majoritatea suporturilor uzuale. Rezistență bună la intemperii. Rezistență UV limitată. Poate fi vopsită. Flexibilitate permanentă.

131632	Găleată	1/ bax	10 kg		Gri	 5 411183 139640
131634	Găleată	1/ bax	5 kg		Gri	 5 411183 139626

Hidroizolații interioare și exterioare

SODAGUM HYDRO KIT



Kitul Soudagum Hydro de 1 kg conține două pungi din folie de 500 g de Soudagum Hydro, o gălețușă mică, o pensulă de aplicare, o bucată mică de fibră netesută de armare (15 cm x 30 cm) și o pereche de mănuși de unică folosință. Acoperirea hidroizolantă protectoare, fără solvenți, este potrivită pentru o gamă largă de aplicații, de la reparații ale acoperișurilor și jgheburilor până la etanșarea și protecția generală a rosturilor, golurilor și crăpăturilor interioare și exterioare. Poate fi întărită cu un geotextil (110 g/m²) – Soudatextile – între două straturi de acoperire lichidă.

Utilizare:

Etanșarea luminatoarelor, luminilor de tip dom, colierelor pentru țevi, străpungerilor în pereți, ...Etanșarea crăpăturilor din acoperișuri și pereți. Etanșarea rosturilor interioare și exterioare. Reparații pe termen scurt ale jgheburilor și sistemelor de drenaj din metal și plastic. Reparații și renovări pe termen scurt ale acoperișurilor (țevi, șipci, zinc), marginilor acoperișurilor și racordurilor coșurilor de fum. Pentru protecția și renovarea construcțiilor din lemn, cum ar fi verande, terase, stâlpi de grădină, lemn de grădină îngropat... Etanșarea jardinierelelor și a exteriorului fântânilor și ornamentelor cu apă. Nu este recomandat pentru aplicații care sunt permanent scufundate în apă.

134553 Cutie

6/ bax

1 kg

Gri



SODACLEAR



Impregnant hidroizolant pe bază de solvenți pentru fațade. Pentru impregnarea hidroizolantă, incoloră, a materialelor de construcție minerale și poroase, cum ar fi zidăria din cărămidă.

Utilizare:

Eficiență de durată foarte lungă. Penetrare foarte bună. Se usucă rapid, nu este lipicios și este transparent. Respinge apa, dar menține porii deschiși, permițând peretelui să respire. Poate fi vopsit. Protejează împotriva ploii torențiale.

128530 Cutie

1/ bax

25 L

Transparent



128532 Cutie

4/ bax

5 L

Transparent



SILICOAT



Impregnant hidroizolant siliconic, emulsie gata de lucru. Fără solvenți, pentru etanșeizarea zidăriei la exterior.

Utilizare:

Protecția pereților, fundațiilor împotriva apariției mușgaiului sau a vegetației

101076 Cutie

6/ bax

1 L

Transparent



Hidroizolații interioare și exterioare

SOUDABOND MT



Soudabond MT este un adeziv pastă, gata de utilizare, rezistent la apă și flexibil. Soudabond MT este potrivit pentru lipirea membranei Soudafoil ME, precum și pentru lipirea impermeabilă și flexibilă a plăcilor de pardoseală și perete (certificare CE D2TE conform EN 12004).

Utilizare:

Gata de utilizare. Putere mare de lipire inițială, fără alunecare. Aderează și pe substraturi ușor umede. Rezistență bună la căldură. Potrivit pentru încălzire prin pardoseală. Potrivit și pentru piatră naturală. Rezistent la umiditate și apă. Clasa D2TE conform EN 12004. Timp deschis de lucru îndelungat.

131338 Găleată

1/ bax

15 kg



Gri



5 411183 138759

137313 Găleată

6/ bax

1.5 kg



Gri



5 411183 155572

SOUDAPLUG ST



Soudaplug ST este o pulbere pe bază de ciment care se amestecă cu apă pentru a forma un mortar hidrofob cu întărire rapidă. Soudaplug ST este potrivit pentru etanșarea imediată a scurgerilor din beton și zidărie, chiar și sub presiune ridicată.

Utilizare:

Etanșarea infiltrațiilor și scurgerilor active de apă, chiar și sub presiune ridicată, prin rosturi, crăpături, cuiburi de pietriș, defecte de execuție și găuri în structuri din beton, zidărie sau piatră. Repararea crăpăturilor sau a neregularităților din pereți și/sau pardoseli

126042 Găleată

1/ bax

25 kg



Gri



5 411183 123946

126044 Sticlă

6/ bax

1 kg



Gri



5 411183 123922

126045 Găleată

1/ bax

5 kg



Gri



5 411183 123939

SOUDAFoil ME



Soudafoil ME este o membrană impermeabilă cu trei straturi, destinată utilizării ca barieră împotriva apei în interiorul pereților sau sub plăci ceramice.

Utilizare:

Extra subțire. Foarte flexibil. Membrană cu 3 straturi. Rezistent, poate prelua tensiuni. Rezistent la substanțe alcaline și apă sărată. Rezistă la o presiune a apei de peste 1,5 bari.

131520 Rolă

1/ bax

1 Buc



5 411183 139305



AEROSOLI TEHNICI

Curățare, protecție și lubrifiere



SPRAY MULTI ALL IN ONE

Spray de calitate profesională cu 8 acțiuni: respinge rugina, lubrifiant, curățător, elimină umiditatea, ulei degripant, previne coroziunea, spray de contact, spray antișoc. Nu corodează suprafețele de metal sau plastic, oferind o peliculă de protecție pe suprafața utilizată.

Utilizare:

Produs universal, ce poate fi utilizat pe mai multe componente cum ar fi șuruburi, piulițe, piese în mișcare, axuri, balamale, lanțuri și unelte de grădină.

123761 Spray Multi ALLinOne 6/ bax 400 ml



5 411183 111929

159389 Spray Multi ALLinOne 12/ bax 200 ml



5 411183 183858

160125 Spray Multi ALLinOne 24/ bax 100 ml



5 411183 184978

162239 Spray Multi ALLinOne Genius Gun 6/ bax 300 ml



5 411183 190214



SPRAY CURĂȚĂTOR GRĂTARE

Curățător pentru grătare/cuptoare care se pulverizează sub formă de spumă. Astfel, nu curge și este potrivit pentru utilizare pe părțile verticale ale cuptorului. Produs perfect pentru curățarea cuptorului, cuptorului cu microunde sau grătarului. Îndepărtează murdăria și grăsimea. Curăță și degresează. Nu lasă reziduuri.

Utilizare:

Îndepărtează grăsimea, ceara, nicotina, reziduurile de săpun și alte impurități. Spray de curățare alcalin care pulverizează spumă, fiind ideal pentru curățarea petelor persistente, cum ar fi grătare, cuptoare, cuptoare cu microunde etc.

167905 Aerosol 6/ bax 500 ml



5 411183 194472



SPRAY SILICONIC

Spray transparent, lubrifiant și antiadeziv. Reduce frecarea și previne uzura și degradarea părților din cauciuc și sintetic.

Utilizare:

Utilizați pe cauciuc sau plastic pentru protecție și lubrifiere. Aplicațiile uzuale includ uși glisante, chedere din cauciuc, lubrifierea îmbinărilor de la jgheaburi și burlane.

123762 Aerosol 6/ bax 400 ml



5 411183 111936

Curățare, protecție și lubrifiere



SPRAY VASELINĂ

Spray de protecție și lubrifiere. Diluează acizii și alcalinii și previne uzura generală. Rezistent la temperaturi înalte. Aerosol la tub de 400ml.

Utilizare:

Utilizat pe metale și plastice pentru a proteja împotriva apei și a condițiilor atmosferice. Aplicațiile tipice pe balamalele de la uși și ferestre, piulițe, șuruburi, unelte de grădinarit și rolete.

122611 Aerosol

6/ bax

400 ml



SPRAY VASELINĂ ALBĂ

Lubrifiant de calitate profesională pe bază de PTFE și săpun lithiu alb. Respinge apa. Acțiune cu dublu efect: se aplică sub formă de ulei și rămâne sub formă de vaselină. Proprietăți anticorozive.

Utilizare:

Potrivit ca lubrifiant profesional pentru sarcini grele pentru lubrifierea rulemenților, axurilor, pinioanelor, benzilor rulante și îmbinările din cauciuc.

162055 Aerosol

6/ bax

400 ml



SPRAY LUBRIFIANT ANSAMBLARE

Spray de înaltă calitate pe bază de ulei de silicon, extrem de potrivit ca strat de alunecare.

Utilizare:

Poate fi aplicat pentru montarea țevilor din plastic, benzilor și îmbinărilor din cauciuc. Previne îmbătrânirea componentelor din cauciuc. Îmbunătățește reactivarea încuietorilor, balamalelor, fittingurilor și uneltelor blocate sau rigide.

159388 Aerosol

6/ bax

400 ml



Curățare, protecție și lubrifiere



SPRAY LUBRIFIANT USCAT

Potrivit pentru lubrifierea uscată a punctelor de frecare. Ideal pentru șine de acoperiș culisant și scaune, uși glisante, mecanisme de înclinare a geamurilor, încuietori, balamale, sertare, șine de ghidare, rulmenți cu bile, piese electrice etc. Poate fi utilizat pe metal, plastic, cauciuc etc., în condiții de sarcini mici și medii. Dezvoltat pentru aplicații în care produsele ce conțin silicon sunt nedorite. Poate fi utilizat ca lubrifiant și ca agent de separare, aplicabil pe multe tipuri de mașini din industria lemnului și a materialelor plastice

Utilizare:

Potrivit pentru lubrifierea uscată a punctelor de frecare. Ideal pentru șine de acoperiș culisant și scaune, uși glisante, mecanisme de înclinare a geamurilor, încuietori, balamale, sertare, șine de ghidare, rulmenți cu bile, piese electrice etc. Poate fi utilizat pe metal, plastic, cauciuc etc., în condiții de sarcini mici și medii. Dezvoltat pentru aplicații în care produsele ce conțin silicon sunt nedorite. Poate fi utilizat ca lubrifiant și ca agent de separare, aplicabil pe diverse mașini din industria lemnului și a materialelor plastice

159387 Aerosol

6/ bax

400 ml



5 411183 184145



SPRAY TEFLON

Lubrifiant de calitate profesională pe bază de PTFE. Respinge apa și murdăria. Protecție de durată împotriva frecării și uzurii.

Utilizare:

Potrivit pentru piese supuse la presiuni mari și temperaturi înalte, în special la metale și plastic. Poate fi aplicat pe scripete, lanțuri, angrenaje, rulmenți, benzi de transport și alte componente critice.

162056 Aerosol

6/ bax

400 ml



5 411183 189577



SPRAY AER COMPRIMAT

Spray cu aer de înaltă presiune. Pentru a fi utilizat oriunde trebuie îndepărtat praful fără a intra în contact fizic cu obiectul sau suprafața. Permite curățarea uscată, fără contact.

Utilizare:

Pentru a fi folosit oriunde praful trebuie îndepărtat fără a intra în contact fizic cu obiectul sau suprafața. Dezvoltat pentru curățarea echipamentelor electronice, echipamentelor optice și lentilelor, mecanisme de ceas de precizie, dispozitive medicale, dispozitive de măsurare și orice altă suprafață sensibilă.

158024 Aerosol

6/ bax

400 ml



5 411183 181182

Curățare, protecție și lubrifiere



AIRCO SPRAY CURĂȚARE

Spumă de curățare de înaltă calitate pentru sistemul de aer condiționat. Cu un parfum plăcut și subtil de mentă.

Utilizare:

Soluția de curățare este special concepută pentru sistemul de aer condiționat din autovehicule și locuințe.

153843 Aerosol

6/ bax

500 ml



SPRAY CURĂȚĂTOR ETICHETE

Curățător pe bază de citrice. Acest curățător este potrivit pentru îndepărtarea urmelor de adezivi.

Utilizare:

Acest curățător este potrivit pentru îndepărtarea urmelor de adezivi. Potrivit pentru utilizarea pe suprafețe și materiale sensibile. Curățare multifuncțională.

158022 Aerosol

6/ bax

400 ml



SPRAY MENTENANȚĂ BORD

Spray de bord de înaltă calitate, fără silicon, pentru protecția și întreținerea bordului auto. Acest spray este potrivit pentru toate tipurile de plastic și oferă îngrijire optimă. Reîmprospătează culorile și lasă un aspect mat. Previne scărțâitul și crăparea componentelor. Asigură o protecție de durată împotriva îmbătrânirii și previne fragilizarea materialului. Antistatic, reduce nevoia de ștergere frecventă a prafului. După aplicare, lasă un parfum de lămâie.

Utilizare:

Acest spray este potrivit pentru toate tipurile de plastic și oferă îngrijire optimă. Ideal pentru reîmprospătarea culorilor, lăsând un aspect mat. Previne scărțâitul și crăparea componentelor. Proiectat pentru a oferi protecție de durată împotriva îmbătrânirii și pentru a preveni fragilizarea materialului.

159386 Aerosol

6/ bax

400 ml



Curățare, protecție și lubrifiere



SPRAY CURĂȚĂTOR BORD

Spray profesional pentru curățarea bordului și a interioarelor auto.

Utilizare:

Acest produs de curățare cu spumă are proprietăți excelente de curățare fină pe materiale plastice și alte materiale utilizate în interioarele mașinilor. Înlătură petele rezultate în urma substanțelor organice.

158021 Aerosol

6/ bax

400 ml



5 411183 181151



SPRAY CURĂȚĂTOR INSECTE

Insect Remover este un spray universal de curățare care pulverizează spumă. Concentrația ridicată de solvenți și agenți tensioactivi îl face ideal pentru îndepărtarea insectelor și a altor murdării persistente de pe piesele auto.

Utilizare:

Pentru îndepărtarea celor mai persistente murdării, nicotină, grăsimi, urme de degete, praf, insecte și alți contaminanți de pe majoritatea tipurilor de sticlă și oglinzi. Un spray universal de curățare care pulverizează spumă. Aceasta înseamnă că nu curge, fiind ideal pentru curățarea suprafețelor verticale precum sticlă, faianță, oglinzi, laminat, PVC, bucătărie, interioare auto, textile, covoare, echipamente de birou etc.

167454 Aerosol

6/ bax

400 ml



5 411183 193550



SPRAY CURĂȚĂTOR JANTE

Spray cu spumă concentrată de înaltă calitate pentru a curăța jantele, oferind un efect de curățare de durată lungă.

Utilizare:

Efecte exclusiv anti-picurare și fără schimbare de culoare, asigurând o îndepărtare completă a murdăriei acumulate pe suprafețele roților. Potrivit pentru jante din aluminiu și plastic, oferind proprietăți excelente de curățare datorită stabilității verticale la aplicare.

158023 Aerosol

12/ bax

400 ml



5 411183 181175

Curățare, protecție și lubrifiere



SPRAY DE-ICER

Dezghețare cu acțiune rapidă cu antigel. Îndepărtează rapid gheața de pe geamurile și încălzițurile mașinii, plus previne înghețarea din nou. Spray-ul de dezghețare nu zgârie, nu lasă urme și are efect de degresare. Spray-ul nu dăunează vopselei auto, cromului și cauciucului.

Utilizare:

Toate geamurile. Toate încălzițurile

158045 Aerosol

6/ bax

400 ml



5 411183 181199



SPRAY CURĂȚĂTOR FRÂNE

Curățător cu uscare rapidă pentru frâne și piese de ambreiaj. Îndepărtează eficient surplusul de lichid de frână, excesul de ulei, petele de murdărie etc. Previne scârțâitul frânelor și alunecarea ambreiajului, nu corodează metalele.

Utilizare:

Curățător cu uscare rapidă pentru frâne și ambreiaj. Îndepărtează eficient surplusurile de lichid de frână, ulei, murdărie, etc. Previne scârțâitul frânelor și alunecarea ambreiajului. Nu ajută la corodarea metalelor.

130717 Aerosol

6/ bax

400 ml



5 411183 135581

168559 Aerosol

12/ bax

750 ml



5 411183 195806



SPRAY CURĂȚĂTOR MULTI

Spray ce conține spumă de curățare universală. Acțiunea spumei ajută la dizolvarea murdăriei și degresează. Nu curge. Aerosol de 400 ml.

Utilizare:

Potrivit în mod special pentru curățarea suprafețelor verticale ca și sticla, plăcile ceramice, oglinzile, zonele laminate, PVC, bucătării, interioare auto, textile, covoare, echipamente de birou, etc.

162057 Aerosol

6/ bax

400 ml



5 411183 189560

Curățare, protecție și lubrifiere



SPRAY CURĂȚĂTOR IZOLANȚI

Spray gata de utilizare cu acțiune rapidă pentru îndepărtarea siliconilor și polimerilor hibridi uscați. Tub aerosol de 400ml.

Utilizare:

Îndepărtarea rezidurilor de silicon întărit, a urmelor de silicon sau MS Polimer scăpate pe diverse suprafețe.

119709 Aerosol

6/ bax

400 ml



5 411183 090699



SPRAY CURĂȚĂTOR DE ADEZIVI

Mixtură transparentă pe bază de solvenți pentru îndepărtarea urmelor de adezivi proaspeți.

Utilizare:

Îndepărtează urmele de adezivi proaspeți. Curăță pensule, șpaclurile și spatulele. Îndepărtează excesul de adezivi de contact.

162060 Aerosol

6/ bax

400 ml



5 411183 189539



SPRAY CURĂȚĂTOR ȘI DEGRESANT

Curățător și degresant cu uscare rapidă pentru toate lucrările de întreținere și montaj. Curăță grăsimile. Uscare rapidă. Pentru aplicații interioare și exterioare pe majoritatea suprafețelor, cum ar fi metale, plastic, PVC, etc. Se poate aplica în multipoziție 360°.

Utilizare:

Potrivit pentru curățarea și degresarea pieselor mecanice. Potrivit deasemenea pentru pregătirea suprafețelor, anterior aplicării de izolanți sau adezivi. Pentru îndepărtarea excesului proaspăt de hibridi, PU, izolanți siliconici, smoolă, grăsimi sau ceară.

162058 Aerosol

6/ bax

400 ml



5 411183 189546

Curățare, protecție și lubrifiere



SPRAY FOIL SAFE

Spray de curățare pentru foliile de siguranță, eficient în îndepărtarea murdăriei persistente și a urmelor de pe toate ramele din PVCu înfoliat, PVCu alb și aluminiu pentru ferestre și uși. Acțiunea de curățare non-abrazivă oferă un finisaj impecabil pe materiale sensibile, inclusiv folii laminate și suprafețe lăcuite.

Utilizare:

Îndepărtează reziduurile de adeziv, etanșanți, murdăria și grăsimea de pe rame de ferestre și uși din PVCu, folii și aluminiu.

161040 Aerosol

12/ bax

750 ml



SPRAY CURĂȚĂTOR STICLĂ

Agent de curățare pulverizabil, de calitate profesională, care oferă un finisaj impecabil, fără urme. Potrivit pentru curățarea majorității tipurilor de sticlă, oglinzi, materiale plastice și alte suprafețe dure.

Utilizare:

Randament ridicat. Fără urme. Nu curge. Uscare rapidă. Parfumat. Utilizare multifuncțională

156176 Aerosol

12/ bax

750 ml



SPRAY CONTACT

Spray universal pentru curățarea și întreținerea contactelor electrice.

Utilizare:

Potrivit pentru contacte electrice, cum ar fi comutatoarele, bateriile și uneltele de măsură, etc. Curăță și dezoxidează suprafețele, îmbunătățind puterea de transmitere a contactelor electrice. Oprește trecerea umezelii, ceea ce ar putea duce la probleme ale conexiunilor. Potrivit de asemenea pentru dezumidificarea sculelor și lărilor electrice.

162059 Aerosol

6/ bax

400 ml



Curățare, protecție și lubrifiere



SPRAY AȘCHIERE

Ulei de tăiere de înaltă calitate ce previne supraîncălzirea metalelor la tăiere și găurire. Adecvat pentru lucrări cu scule pe metal la temperaturi de până la 300°C. Protejează și previne supraîncălzirea sculelor, a pieselor metalice și a mașinilor în timpul găuririi, frezării, tăierii, filetării etc. a oțelului și a metalelor neferoase. Nu conține siliciți

Utilizare:

Reduce frecarea la unelte utilizate la găurire. Potrivit pentru găurirea, frezarea, tăierea, filarea, filetarea, strunjirea, pirogravarea și perforarea oțelului și a majorității metalelor feroase și neferoase. Reduce frecarea și uzura. Proprietăți excelente de răcire.

130719 Aerosol

6/ bax

400 ml



5 411183 135598



SPRAY DEGRIPANT

Degrip All este un spray pe bază de ulei penetrant de înaltă calitate care dizolvă rugină și coroziunea. Perfect pentru slăbirea șuruburilor și a pieselor ruginite.

Utilizare:

Extrem de eficient în slăbirea pieselor și metalelor corodate și gripate cum ar fi șuruburi, piulițe, angrenaje mașini, etc.

123675 Aerosol

6/ bax

400 ml



5 411183 111172



SPRAY ZINC MAT

Spray cu zinc 98% pentru galvanizare la rece, cu finisaj mat. Protejează zincul, suprafețele galvanizate și fierul sau oțelul netratat împotriva coroziunii.

Utilizare:

Pentru caroserii, prinderi de jgheaburi, îmbinări sudate și sudură prin puncte. Poate fi utilizat pe rugină. Acțiune de galvanizare, protejează zincul și alte metale împotriva ruginii și coroziunii, poate fi utilizat la sudură prin puncte, bun conductor electric.

155885 Aerosol

6/ bax

400 ml



5 411183 175983

Curățare, protecție și lubrifiere



SPRAY ZINC ALUMINIU

Spray Alu-zinc de înaltă calitate pentru galvanizare la rece. Protejează zincul, suprafețele galvanizate și fierul sau oțelul netratat împotriva coroziunii. Oferă o suprafață netedă și lucioasă.

Utilizare:

Acțiune de galvanizare, protejează zincul și alte metale împotriva ruginii și coroziunii, poate fi utilizat la sudură prin puncte, bun conductor electric.

154608 Aerosol

6/ bax

400 ml



SPRAY ANTI STROPI RUGINĂ

Spray anti rugină de înaltă calitate, neinflamabil, care previne aderența stropilor de sudură pe suprafețele din metal, astfel încât să nu fie necesară ciocănirea sau lovirea.

Utilizare:

Protejează mesele de lucru sau alte suprafețe cum ar fi clemene, cleștii de sudură, articolele de îmbrăcăminte, etc. împotriva stropilor de sudură

127776 Aerosol

6/ bax

400 ml



SPRAY FREEZE

Spray de depanare cu efect imediat de „șoc termic”. Spray-ul de îngheț reduce temperatura suprafeței tratate până la -50°C și folosește acest efect de crăpare la rece pentru a răci rapid piesele și a provoca microfisuri în suprafețele corodate și ruginite

Utilizare:

Potrivit pentru toate operațiunile de întreținere zilnică, dar și pentru aplicații mai dificile în care lubrifiții penetranți standard nu funcționează. Nu este nevoie de ciocan, arzător sau disc de tăiere pentru demontare. Potrivit pentru piese mobile precum: șuruburi, piulițe, prizoane, axe, balamale și tot felul de filete. Efectul de îngheț răcește componentele imediat până la -50°C și previne astfel întreruperile termice ale componentelor electrice și deteriorările cauzate de căldură în timpul lipirii

159385 Aerosol

6/ bax

400 ml



Curățare, protecție și lubrifiere



SPRAY DETECTOR SCURGERI GAZ

Soluție de săpun, fără coroziune, special dezvoltată pentru a detecta scurgerile. Dacă există o scurgere, produsul formează bule.

Utilizare:

Detectarea scurgerilor din conducte de gaz sau aer, valve, conexiuni ale sistemelor de gaz și aer sub presiune,...

123748

12/ bax

250 ml



5 411183 111752



CT SPRAY CURĂȚĂTOR

Remover CT este un amestec non-agresiv, pe bază de dizolvant natural, potrivit pentru îndepărtarea reziduurilor proaspete de adeziv și a majorității tipurilor de adezivi de contact întăriți. Soluția de curățare, extrem de eficientă, nu conține solvenți, fiind ideală pentru utilizarea pe suprafețe delicate; totuși, se recomandă efectuarea unui test de compatibilitate. Este echipat cu tehnologia patentată Genius Gun de la Soudal, pentru o utilizare ușoară și o aplicare precisă. Remover CT oferă un miros proaspăt de citrice.

Utilizare:

Proprietăți excelente de curățare. Proprietăți bune de degresare. Utilizare multifuncțională. Siguranță în utilizare. Non-coroziv. Fără hidrocarburi (aromatice).

135010 Aerosol

12/ bax

500 ml



5 411183 153523



PRIMER SPRAY SWS

SWS Spray Primer este un promotor de aderență de înaltă calitate, gata de utilizare, sub formă de spray. SWS Spray Primer este conceput special pentru a îmbunătăți aderența benzilor pentru ferestre din gama SWS și a benzilor Soudatape, în cazul substraturilor ușor prăfuite, ușor umede sau reci.

Utilizare:

Îmbunătățește aderența. Ușor de aplicat. Gata de utilizare și foarte ușor de folosit. Timp scurt de evaporare. Timp de deschidere îndelungat. Aderență bună pe multe tipuri de materiale. Pentru utilizare la interior și exterior. Rezistent la umiditate. Nu conține tolueen și clorură de metilenă. Parte a sistemului SWS (Soudal Window System)

156496 Aerosol

12/ bax

500 ml



Transparent



5 411183 177215

Adezivi



SPRAY ADEZIV 215

Spray-ul Soudabond 215 MP este un adeziv de contact pe bază de cauciuc sintetic, gata de utilizare, puternic și cu acțiune rapidă.

Utilizare:

Rezistență termică ridicată și aderență excelentă la toate tipurile de substraturi industriale uzuale, inclusiv: laminate, lemn și materiale pe bază de lemn, numeroase materiale plastice, cauciuc, piele și alte materiale pentru tapițerie, plută, ratan, vată minerală, carton, metale etc.

146608 Aerosol

12/ bax

500 ml



Transparent



SPRAY 265 CLASSIC

Soudabond 265 Classic Spray este un adeziv universal de contact, gata de utilizare. Adezivul aplicat prin pulverizare este ușor de folosit și oferă o aderență puternică între majoritatea materialelor ușoare, fiind deosebit de eficient pe textile, acoperiri flexibile pentru pardoseli și materiale sensibile precum polistirenul. Are o rezistență mare la lipire, cu o aderență excelentă pe multe tipuri de materiale. Adezivul extrem de eficient este potrivit pentru utilizare pe suprafețe plane și oferă utilizatorului timpi de uscare rapizi pentru o lipire rapidă și eficientă.

Utilizare:

Utilizare universală. Aderență rapidă. Proces de uscare rapidă. Aderență bună pe multe tipuri de materiale. Fără diclorometan (DCM).

146309 Aerosol

12/ bax

500 ml



Transparent



SPRAY ADEZIV 280

Soudabond 280 Power Spray este un adeziv de contact universal, extrem de puternic, gata de utilizare. Adezivul aplicat prin pulverizare este ușor de folosit și oferă o întărire rapidă a aderenței, asigurând o lipire puternică pe majoritatea materialelor de montaj uzuale. Își păstrează puterea de lipire chiar și sub tensiune și este potrivit pentru materiale care trebuie fixate, încărcate sau prelucrate imediat. Rezistența sa finală ridicată îl face soluția ideală de lipire într-o multitudine de aplicații, atât în industria construcțiilor, cât și în cea auto.

Utilizare:

Utilizare universală. Întărire rapidă a aderenței. Putere mare de lipire. Proces de uscare rapidă. Aderență excelentă pe multe tipuri de materiale. Fără diclorometan (DCM). Nu atacă polistirenul.

146311 Aerosol

12/ bax

500 ml



Transparent





Soudabond Click & Spray



1. Click

Fixați pe pistolul
de pulverizare



2. Spray

Apăsați pe trăgaci
pentru pulverizare.



3. Connect

Lucrați mai ușor
și mai rapid.



Adezivi



SOUDABOND 215 MP C&S

Soudabond 215 MP Spray C&S este un adeziv multifuncțional, aplicat prin pulverizare, destinat aplicațiilor profesionale din industria mobilei și a tapiteriei. Poate fi utilizat pentru lipirea unei game variate de materiale. Adezivul nu este potrivit pentru lipirea polistirenului, PVC-ului moale și a materialelor acoperite cu PVC. Soudabond 215 MP Spray C&S trebuie utilizat împreună cu pistolul Click & Spray.

Utilizare:

Utilizare universală. Întărire rapidă a aderenței. Putere mare de lipire. Proces de uscare rapidă. Aderență excelentă pe multe tipuri de materiale

167507 Aerosol

12/ bax

750 ml



Transparent



5 411183 193369



SOUDABOND 250 SUPER TACK C&S

Soudabond 250 Super Tack Click & Spray este un adeziv de contact rapid, gata de utilizare, pe bază de cauciucuri sintetice. Se aplică pe ambele suprafețe și este livrat sub formă de aerosol. Este adezivul ideal pentru lipirea izolațiilor moi și flexibile, a barierelor de vapori, foliilor și a multor alte materiale. Soudabond 250 Super Tack Click & Spray trebuie utilizat împreună cu pistolul Click & Spray.

Utilizare:

Timp scurt de evaporare. Priză inițială excelentă. Întărire rapidă a aderenței. Pentru lipire temporară sau permanentă. Timp deschis lung. Rezistent la umiditate. Potrivit pentru lipirea polistirenului. Aderență bună pe multe tipuri de materiale. Nu conține toluen și clorură de metilenă. Gata de utilizare și foarte ușor de aplicat

167508 Aerosol

12/ bax

750 ml



Transparent



5 411183 193376



SOUDABOND 265 CLASSIC C&S

Soudabond 265 Classic Spray Click & Spray este un adeziv de contact universal, gata de utilizare. Adezivul aplicat prin pulverizare este ușor de folosit și oferă o lipire puternică între majoritatea materialelor ușoare. Este deosebit de eficient pe textile, acoperiri flexibile pentru pardoseli și materiale sensibile precum polistirenul. Oferă o rezistență mare la lipire, cu o aderență excelentă pe multe tipuri de materiale. Acest adeziv extrem de eficient este potrivit pentru utilizare pe suprafețe plane și oferă timpi de uscare rapizi pentru o lipire rapidă și eficientă. Soudabond 265 Classic Spray Click & Spray trebuie utilizat împreună cu pistolul Click & Spray.

Utilizare:

Utilizare universală. Întărire rapidă a aderenței. Proces de uscare rapidă. Aderență bună pe multe tipuri de materiale. Fără diclorometan (DCM)

167505 Aerosol

12/ bax

750 ml



Transparent



5 411183 193345

Adezivi și accesorii



SODABOND 280 POWER C&S

Soudabond 280 Power Spray Click & Spray este un adeziv de contact universal, extrem de puternic, gata de utilizare. Adezivul aplicat prin pulverizare este ușor de folosit și oferă o întărire rapidă a aderenței, asigurând o lipire puternică pe majoritatea materialelor de montaj uzuale. Își păstrează puterea de lipire chiar și sub tensiune și este potrivit pentru materiale care trebuie fixate, încărcate sau prelucrate imediat. Rezistența sa finală ridicată îl face soluția ideală de lipire într-o multitudine de aplicații, atât în industria construcțiilor, cât și în cea auto. Soudabond 280 Power Spray Click & Spray trebuie utilizat împreună cu pistolul Click & Spray.

Utilizare:

Utilizare universală. Întărire rapidă a aderenței. Putere mare de lipire. Proces de uscare rapidă. Aderență excelentă pe multe tipuri de materiale. Fără diclorometan (DCM). Nu atacă polistirenul.

167506 Aerosol

12/ bax

750 ml



Transparent



5 411183 193352



DIZOLVANT SP, C&S

Curățător și dizolvant aerosol pe bază de solvent, formulat pentru utilizare cu adezivii de contact pulverizabili Soudal. Se folosește pentru curățarea pistoalelor, duzelor de pulverizare și a furtunurilor flexibile. Se atașează cu ușurință la pistol pentru o curățare completă. Aerosolul aplicat prin pulverizare dizolvă și curăță adezivii de contact.

Utilizare:

Curățător și dizolvant pe bază de solvent. Rapid și ușor de utilizat. Curăță pistoale, furtunuri și duze.

167626 Aerosol

12/ bax

500 ml




5 411183 193710

PISTOL C&S

Pistol de pulverizare a adezivului la tub aerosol Click & Spray

Utilizare:

Ușor de utilizat. Model de pulverizare adaptabil. Precizie.



160411 Pistol

20/ bax

1 Buc



5 411183 188204



Spray culoare RAL




SPRAY COLORAT RAL

VOPSEA ACRILICĂ – Vopsea email lucioasă, multifuncțională, pentru aplicații interioare și exterioare.

Utilizare:

Are caracteristici excelente de aderență și este potrivit pentru vopsirea materialelor metalice (fier, alamă, aluminiu), materialelor plastice, utilajelor, ușilor, ferestrelor și obloanelor. Uscarea rapidă și faptul că poate fi revopsit îl fac instrumentul ideal atât pentru hobby-uri și activități de bricolaj, cât și pentru utilizare industrială.

155517	Aerosol	6/ bax	400 ml		RAL 9005, lucios	 5 411183 174733
155518	Aerosol	6/ bax	400 ml		RAL 9010, lucios	 5 411183 174740
155519	Aerosol	6/ bax	400 ml		RAL 9010, mat	 5 411183 174757
155521	Aerosol	6/ bax	400 ml		RAL 3020	 5 411183 174771
155523	Aerosol	6/ bax	400 ml		RAL 6005	 5 411183 174795
155524	Aerosol	6/ bax	400 ml		RAL 7016	 5 411183 174801
155526	Aerosol	6/ bax	400 ml		RAL 8017	 5 411183 174825
155529	Aerosol	6/ bax	400 ml		RAL 7035	 5 411183 174856
155530	Aerosol	6/ bax	400 ml		RAL 3003	 5 411183 174863
155531	Aerosol	6/ bax	400 ml		RAL 9016	 5 411183 174900
155534	Aerosol	6/ bax	400 ml		RAL 5015	 5 411183 174870
155537	Aerosol	6/ bax	400 ml		RAL 2004	 5 411183 174931
155542	Aerosol	6/ bax	400 ml		RAL 5010	 5 411183 174986
155544	Aerosol	6/ bax	400 ml		RAL 9006, metal	 5 411183 175006
155548	Aerosol	6/ bax	400 ml		RAL 3005	 5 411183 175044
155553	Aerosol	6/ bax	400 ml		RAL 6018	 5 411183 175099
155556	Aerosol	6/ bax	400 ml		RAL 8002	 5 411183 175129
155557	Aerosol	6/ bax	400 ml		RAL 8004	 5 411183 175136
155559	Aerosol	6/ bax	400 ml		RAL 8014	 5 411183 175150
155572	Aerosol	6/ bax	400 ml		RAL 9005	 5 411183 174726
160315	Aerosol	6/ bax	400 ml		RAL 1003	 5 411183 185432
160329	Aerosol	6/ bax	400 ml		RAL 8019	 5 411183 185494

Spray RAL special



SPRAY ACOPERIRE PETE



Spray aerosol cu acoperire ridicată care elimină complet orice pată dintr-un singur strat.

Utilizare:

Produsul pătrunde în suprafață și o sigilează, prevenind astfel apariția unor pete noi. Este potrivit pentru petele cauzate de fum pe pereții încăperilor, mușgai și murdărie în general. Practic, orice pată poate fi acoperită prin aplicarea uniformă a acestui spray pe zona de tratat. În cazul petelor deosebit de „dificile”, reaplicați de mai multe ori, păstrând întotdeauna o distanță de cel puțin 20–30 cm.

159360 Aerosol

12/ bax

500 ml



Alb



SPRAY COLOR JANTE



Vopsea acrilică profesională, rezistentă la zgârieturi, alcool și benzină. Ideală pentru vopsirea jantelor și capacelelor de roți ale motocicletelor sau autoturismelor, indiferent de material (aliaj, metal, plastic etc.).

Utilizare:

Pentru o aderență mai bună, utilizați grundul nostru. Vopseaua este potrivită pentru renovarea sau modificarea completă a roților din aluminiu și a discurilor din oțel. Produsul poate fi îndepărtat cu diluant sintetic sau acetonă.

160336 Aerosol

6/ bax

400 ml



Aluminiu



Spray RAL special



SPRAY PRIMER PLASTIC



Grund special de aderență pentru piese din plastic. Ideal pentru suprafețe pe care vopselele aderă greu, cum ar fi policarbonatul, polipropilena și materiale similare.

Utilizare:

Pentru a favoriza aderența pe substraturi dificile precum: plastic, PP, PE și materiale similare.

160352 Aerosol

6/ bax

400 ml



Transparent



5 411183 185647

SPRAY PRIMER METAL



Grund cu uscare rapidă, pe bază de polivinil butiral, utilizat pentru protecția suprafețelor din fier, oțel, aluminiu și tablă galvanizată. Oferă o suprafață solidă de ancorare pentru straturile ulterioare, atât pentru produse pe bază de solvenți, cât și pe bază de apă.

Utilizare:

Protecția suprafețelor din fier, oțel, aluminiu și tablă galvanizată. Aderență excelentă pe suprafețele metalice. Poate fi vopsit.

160353 Aerosol

6/ bax

400 ml



Alb



5 411183 185654

Spray RAL special



SPRAY COLOR TEMPERATUR ÎNALTE

Vopsea siliconată specială, rezistentă la temperaturi ridicate.

Utilizare:

Rezistentă la temperaturi ridicate. Vopseaua rezistă până la 600°C, cu vârfuri de temperatură de până la 800°C. Capac de siguranță brevetat, rezistent la deschiderea de către copii. Poate fi revopsită oricând, fără pregătire specială.



155560	Aerosol	6/ bax	400 ml		Negru mat	 5 411183 175167
155561	Aerosol	6/ bax	400 ml		Roșu	 5 411183 175174
155562	Aerosol	6/ bax	400 ml		Gri Încis	 5 411183 175181
156121	Aerosol	6/ bax	400 ml		Alb	 5 411183 176591
156122	Aerosol	6/ bax	400 ml		Aluminiu	 5 411183 176607

Spray RAL special



SPRAY PRIMER ANTIRUGINĂ



Rășinile acrilice conținute fac produsul potrivit pentru utilizare atât în interior, cât și în exterior, garantând rezistență împotriva agenților atmosferici.

Utilizare:

Grund Anticoroziv – Protejează suprafețele metalice împotriva ruginii în timp. Rășinile acrilice conținute permit, de asemenea, utilizarea în medii exterioare, asigurând o rezistență excelentă la agenții atmosferici. Curățați temeinic suprafața înainte de aplicare. Poate fi revopsit cu culorile originale, dar numai după uscarea primului strat. Produsul poate fi îndepărtat cu diluant sau acetonă.

155598 Aerosol

6/ bax

400 ml



Gri



5 411183 175372

156120 Aerosol

6/ bax

400 ml



Roșu



5 411183 176584



PRODUSE COMPLEMENTARE

Produse speciale



CURĂȚĂTOR SILICONI

Spray gata de utilizare cu acțiune rapidă pentru îndepărtarea siliconilor și polimerilor hibridi uscați. Tub aerosol de 150ml.

Utilizare:

Îndepărtarea rezidurilor de silicon întărit, a urmelor de silicon sau MS Polimer scăpate pe diverse suprafețe.

167387 Aerosol

12/ bax

150 ml



5 411183 193390



ACTIVATOR ADERENȚĂ

Soudal Surface Booster este un agent de curățare și degresare foarte eficient, cu acțiune rapidă. Soudal Surface Booster îmbunătățește aderența adezivilor și etanșanților pe suprafețele neporoase. Are utilizare multifuncțională și nu lasă reziduuri.

Utilizare:

Pregătirea substratului înainte de etanșare și lipire. Potrivit pentru curățarea și degresarea pieselor mecanice. Îndepărtarea etanșanților neîntăriți pe bază de MS, PU, silicon, a reziduurilor de gudron, grăsimi, ceară etc.

167374 0

12/ bax

150 ml



5 411183 193420



CURĂȚĂTOR SILICON ÎNTĂRIT

Pastă eficientă în îndepărtarea rapidă a urmelor de silicon întărit și a urmelor de polimeri.

Utilizare:

Îndepărtează urmele de siliconi sau de Ms Polimeri întăriți de pe diverse suprafețe.

110757 Cutie

12/ bax

100 ml



5 411183 041899

Produse speciale



FINISARE ÎMBINĂRI

Soluție de finisare în flacon spray din plastic, conținând 500 ml, pentru rosturi perfecte.

Utilizare:

Finisarea și netezirea rosturilor înainte de formarea peliculei de exemplu, în cazul siliconului, polimerilor MS, poliuretanilor etc.

119354 0

6/ bax

500 ml



CONVERTOR RUGINĂ

Convertorul de rugină transformă rugină în metal complet neutru și aplică un strat protector suplimentar pe suprafața metalului.

Utilizare:

Potrivit pentru tratarea suprafețelor ruginite – caroseria autovehiculelor, unelte de grădinarit, garduri, cutii poștale, mașini de tuns iarba, biciclete etc.

102658 Blister

6/ bax

1 Buc



SOLUȚIE SWIPEX

Cremă profesională de curățare a mâinilor, cu performanță ridicată, pentru îndepărtarea murdăriei persistente precum adezivi, etanșanți, spumă PU neîntărită etc. Potrivită și pentru curățarea petelor de ulei, grăsime și vopsea de pe mâini. Conține Sericină pentru protecția și îngrijirea pielii. Disponibilă în flacon de plastic de 1 litru cu pompă.

Utilizare:

Conceput pentru îndepărtarea rapidă și eficientă a adezivilor, etanșanților, uleiurilor, vopselelor și grăsimii de pe mâini, unelte și suprafețe neporoase.

127329 Sticlă

6/ bax

1 L



Transparent



Produse speciale

ȘERVEȚELE SWIPEX



Șervețele de curățare pentru sarcini grele pentru curățarea urmelor de izolanți și alte murdării de pe suprafețe, unelte și mâini.

Utilizare:

Concepute special pentru îndepărtarea rapidă și eficientă a adezivilor, izolanților, uleiurilor, vopselurilor și grăsimilor de pe mâini, unelte și suprafețe neporoase

113551 Cutie

6/ bax

1 Set



Alb



5 411183 057548

120874 Plic

12/ bax

1 Set



Portocaliu



5 411183 096486

CURĂȚĂTOR PVC-U



Cremă de curățare pentru PVCu, fără solvenți, pentru un finisaj strălucitor pe PVCu și alte materiale. Concepută special pentru îndepărtarea majorității murdăriei persistente, grăsimii, etanșanților neîntăriți, urmelor de creion și pix de pe rame PVCu albe sau cu folie decorativă, pervazuri, plăci și panouri, precum și de pe mobilierul de grădină din plastic. Prietenoasă cu mediul (conținut foarte redus de COV) și biodegradabilă. Poate fi lustruită pentru un luciu intens și atrăgător.

Utilizare:

Soluția de curățare redă strălucirea originală ramelor din PVC pentru ferestre și uși, profilelor decorative, cornişelor și placărilor. Curățare pentru toate ramele din PVC, profilele decorative etc.

113619 Sticlă

12/ bax

1 l



5 411183 083073

CURĂȚĂTOR STICLĂ



Soluție de curățare pe bază de alcool pentru curățarea diferitelor tipuri de sticlă și oglinzi. Se usucă rapid, formula fără urme. Sigură pentru folii.

Utilizare:

Curățarea tuturor suprafețelor din sticlă, în special în industria ferestrelor. Potrivit pentru utilizare pe oglinzi.

113620 Sticlă

12/ bax

1 l



5 411183 083097

Produse speciale

CURĂȚĂTOR SPUMĂ



Aerosol pe bază de solvenți, pentru curățarea urmelor de spumă proaspătă și pentru întreținerea și curățarea pistolului cu adaptor cu filet.

Utilizare:

Utilizat pentru curățarea pistoalelor aplicatoare de spumă proaspătă PU, a valvelor din pistoale și a interiorului acestora, cu ajutorul adaptorului special de pe spray.

103242 Aerosol

12/ bax

500 ml



5 411183 033535

CURĂȚĂTOR PU



Spray de curățare pe bază de solvenți pentru îndepărtarea petelor proaspete de spumă PU și pentru întreținerea pistolului de spumă uzual cu adaptor filetat.

Utilizare:

Folosit pentru curățarea pistoalelor de aplicare de spumă PU. Valvele de spumă PU aplicate cu pistol și spuma PU neîntărită pot fi, de asemenea, îndepărtate rapid și ușor cu duza de pulverizare atașabilă.

104770 Aerosol

12/ bax

150 ml



5 411183 002937

CURĂȚĂTOR SPUMĂ PU ÎNTĂRITĂ



Curățătorul de spumă PU Remover, este recomandat la înlăturarea urmelor de spumă PU întărită.

Utilizare:

PU Remover îndepărtează cu ușurință toate reziduurile de spumă PU întărită de pe suprafețe neporoase precum plastic, metale, PVC etc.

116544 Cutie

6/ bax

100 ml




Bej



5 411183 078109

Produse speciale

ȘNUR UMLERE



Șnur de rosturi pentru rosturi adânci.

Utilizare:

Umplere eficientă a rosturilor adânci. 10 MM - 3X1 M

119353 Cutie

6/ bax

1 Buc



5 411183 089471

ABSORBANT DE UMIDITATE



Absorbant de umiditate portabil gata de utilizare, ușor de utilizat. Protejează în mod eficient diversele zone împotriva mirosurilor, a coroziunii și formării mucegaului. Asigură umiditatea optimă. Ambalaje disponibile de 450 g și 1000 g.

Utilizare:

Absorbant de umiditate portabil gata de utilizare, ușor de utilizat. Protejează în mod eficient diversele zone împotriva mirosurilor, a coroziunii și formării mucegaului. Asigură umiditatea optimă. Pentru zone în care umiditatea cauzează probleme.

125691

6/ bax

1 kg



5 411183 122987

125690

8/ bax

450 g



5 411183 122970

REZERVĂ ABSORBANT UMIDITATE

Rezervă pentru absorbantul de umiditate Soudal. Ambalaje disponibile de 450 g și 1000 g.

Utilizare:

Rezervă pentru absorbantul de umiditate Soudal.



106136

12/ bax

450 g



5 411183 007277

125937

12/ bax

1 kg



5 411183 007390



ACCESORII

Accesorii etanșanți și spume PU



PISTOL SILICON

Pregătiți pistolul de etanșare pentru cartușe standard pentru aplicații DIY

Utilizare:

Potrivit pentru toți adezivii, materialele de umplere și materialele de etanșare aplicate dintr-un cartuș.

106807 Bucată

24/ bax


1 Buc



Albastru



5 411183 000186



PISTOL SILICON GALBEN

Pistol pentru cartușe standard de silicon, echipat cu sistemul "Dripless".

Utilizare:

Construcție puternică. Sistem Soudal Dripless. Orice tip de cartuș

111072 Bucată

24/ bax

1 Buc



Galben



5 411183 042896



PISTOL DE SILICON METALIC

Pistol de silicon de calitate profesională, metalic, pentru cartușe de silicon standard. Pistol profesional, dotat cu sistemul "Dripless", antipicurare.

Utilizare:

Utilizat pentru extrudarea oricărui produs din tuburi de silicon standard. Potrivit pentru aplicarea oricărui izolan, adeziv și etanșant.

106617 Cutie

12/ bax

1 Buc



Negru



5 411183 009462

119357 Blister

6/ bax

1 Buc



Negru



5 411183 089501

Accesorii etanșanți și spume PU



CUTTER

Instrument special de tăiere în blister pentru a tăia vârful cartușelor din plastic și pentru a ajusta duzele la dimensiunea dorită.

Utilizare:

Cuțit profesional pentru cartușe, destinat deschiderii cartușelor și tăierii duzelor. Cu lamă inoxidabilă și interschimbabilă.

119171 Blister

12/ bax

1 Buc



5 411183 088856



SPATULĂ UNIVERSALĂ

Spatulă pentru înlăturarea siliconului uscat.

Utilizare:

Spatulă pentru înlăturarea siliconului uscat.

119352 Blister

15/ bax

1 Buc



5 411183 089464



SPATULĂ

Spatulă profilată din cauciuc sintetic pentru finisarea diferitelor rosturi.

Utilizare:

Profilarea îmbinărilor unde au fost aplicați izolanți.

120167 Blister

36/ bax

1 Buc



5 411183 035607

Accesorii etanșanți și spume PU

SPATULĂ SET

Set de 4 spatule pentru netezirea și finisarea rosturilor.

Utilizare:

4 spatule cu forme optime pentru orice tip de îmbinare.



153314 Blister

100/ bax

1 Set



5 411183 169364

SET APLICATOARE SILICON

Duze pentru cartușe, pentru aplicarea etanșantului/adezivului.

Utilizare:

Set de 5 duze cu capac de plastic pentru resigilarea aplicatorului după utilizare.



108762 Blister

12/ bax

1 Set



5 411183 036932

ADAPTOR 360

Pachet de 5 aplicatoare cu rotire la 360°.

Utilizare:

Aplicatoare ajustabile, utilizabile pe orice tub standard de silicon. Datorită posibilității de rotire a aplicatorului, acesta poate ajunge în diverse locuri, sub diverse unghiuri.



117773 Blister

12/ bax

1 Set



5 411183 085091

Accesorii etanșanți și spume PU



ADAPTOR SILICON FOLIE 600ML

Set de 5 duze cu deschideri variate, pentru utilizare cu pistoale de etanșare pentru punji de folie.

Utilizare:

Duze de aplicare a izolaților la folie, utilizate la pistol manual, pneumatic sau electric



146851 Blister

12/ bax

1 Set



5 411183 163324

PISTOL SPUMĂ SEMIPROFESIONAL

Pistol semiprofesional. Pistol aplicator ușor de folosit, calitate ridicată, extra ușor. Disponibil cu adaptor cu filet sau cu adaptor patentat Soudal Click&Fix

Utilizare:

Pistol utilizat la aplicarea spumei poliuretanică



109953 Pistol semiprofesional
spuma, cu filet

40/ bax

1 Buc



5 411183 039643

110226 Pistol semiprofesional
spuma, click&fix

20/ bax

1 Buc

0



5 411183 040120

PISTOL METALIC TEFLONAT

Pistol pentru aplicarea spumei, din metal acoperit cu teflon.

Utilizare:

Recomandat pentru aplicarea spumei PU cu adaptor la filet sau cu sistem Click&Fix. Mulțumită peliculei de teflon neaderent, spuma poate fi îndalaturată cu ușurință.



121408 Pistol metalic teflonat

20/ bax

1 Buc



5 411183 085282

127854 Pistol metalic teflonat, Click
& Fix

20/ bax

1 Buc



5 411183 089259

Accesorii etanșanți și spume PU

PISTOL SPUMĂ PROFESIONAL



Pistol de spuma profesional, metalic, potrivit pentru aplicarea spumei PU.

Utilizare:

Recomandat pentru aplicarea spumei PU cu adaptor la filet sau cu sistem Click&Fix. Mulțumită peliculei de teflon neaderent, spuma poate fi înlăturată cu ușurință.

154478 Pistol spumă profesional 40/ bax 1 Buc



5 411183 172081

154480 Pistol spumă profesional Click & Fix 20/ bax 1 Buc

APLICATOR SPUMĂ PU



Aplicator de înlocuire pentru spumele manuale.

Utilizare:

Aplicator de rezervă pentru extrudarea precisă și aplicarea spumei poliuretaneice manuale.

102998 Set 12/ bax 1 Set



5 411183 012493

PERNE WINBAG



Winbag este o pană de aer gonflabilă pentru ridicarea și poziționarea ferestrelor și ușilor. Acest instrument de ridicare oferă o metodă rapidă și sigură de instalare și fixare a ferestrelor și ușilor.

Utilizare:

Perna de aer oferă o capacitate mare de ridicare, ideală pentru nivelarea ferestrelor și poziționarea ușilor.

124490 Set 1/ bax 1 Set



5 411183 000447


Mențiuni:

[illegible]

[illegible]


Mențiuni:

[illegible]



SOUDAL

**Expert în spume poliuretanice,
etanșanți și adezivi**



SOUDAL SRL

Șos. Buc-Târgoviște nr. 697C
Crevedia • Dâmbovița • România
Tel.: (+40)21/351 58 04
Fax: (+40)21/351 58 04

www.soudal.ro
www.fixall.eu